

Suojaimien käyttö terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja muualla asiakastyössä koronavirustartuntojen estämiseksi

[STM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa](#)

THL on laatinut [ohjeet koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidon ja –hoivan yksiköissä sekä kotihoidossa:](#)

Yleiset periaatteet:

1. Kaikkien potilaiden ja asukkaiden kohtaamisessa on käytettävä tavanomaisia varotoimia (kuten käsien desinfiointi ennen ja jälkeen kosketuksen).
2. Hengitystieinfektio-oireisten hoidossa ja kontaktissa on lisäksi käytössä kosketus- ja pisaravarotoimet.
3. COVID-infektion aikana riskiryhmiin kuuluvia asukkaita suojellaan lisäksi henkilökunnan mahdollisesti oireettomalta COVID-infektiolta käyttäen joko kirurgista suu-nenäsuojusta tai puhdistettavan kokokasvovisiiriä. Kirurgisen suu-nenäsuojuksen tai kokokasvovisiirin käyttö hoidettaessa oireettomia riskiryhmään kuuluvia. STM on ohjeessaan suositellut vaihtoehdoksi myös pestävää, kankaista suu-nenäsuojusta, jota on pidettävä edellisiä huonompana vaihtoehtona huonomman huollettavuuden ja huonon käyttömukavuuden vuoksi.
4. Ohjeessa karanteeni tarkoittaa tartuntatautilain tarkoittamaa karanteenia, ei "karanteeninomaisia olosuhteita" (esim. yli 70v ja, matkalta paluu)
5. Tarvikkeita suositellaan tilattavaksi kahden viikon tarvetta vastaava määrä ja että ylisuuria tilauksia tullaan karsimaan sen vuoksi että tarvikkeita riittää kaikille.

Yhteystiedot

Infektioyksikkö
Puhelin 044 707 6874

SataDiag
[SataDiagin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.satadiag.fi](http://www.satadiag.fi)

LIITE

Kotihoito, kotikäynnit, asumispalveluyksikössä tapahtuvat asukaskäynnit

Toimintayksikkö tai tilanne	Kertakäyttöiset suojakäsineet	Kirurginen suu- nenäsuojus	Kokokasvovi siiri	Esiliina (tai suojatakki tai hihallinen esiliina)
Asukas, joka kuuluu riskiryhmään ja hänellä ei ole hengitystieinfektiota	Käsihuuhde!	Joko (x)	tai x	
Asukas, joka kuuluu riskiryhmään ja on karanteenissa, mutta oireeton	Käsihuuhde!	Joko (x)	tai x	
Asukkaalla ei tiedettyä koronavirusaltistusta ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde!	x	x	x
Asukas on koronaviruspositiivinen JA oireeton (alle 2vrk oireiden päättymisestä)	x Käsihuuhde!	x	(x)	(x)
Asukas on karanteenissa ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde!	x	x	x
Asukas on koronaviruspositiivinen ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde!	x	x	x

Terveysasema, polikliininen vastaanotto

Toimintayksikkö tai tilanne	Kertakäyttöiset suojakäsineet	Kirurginen suu-nenäsuojus	Kokokasvoviisiiri	Esiliina (tai suojatakki tai hihallinen esiliina)
Potilas, joka kuuluu riskiryhmään ja hänellä ei ole hengitystieinfektiota	Käsihuuhde!	Joko (x)	tai x	
Potilas, joka kuuluu riskiryhmään ja on karanteenissa, mutta oireeton	Käsihuuhde!	Joko (x)	tai x	
Potilaalla ei tiedettyä koronavirusaltistusta, ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde!	x	x	x
Potilas on koronaviruspositiivinen JA oireeton (alle 2vrk oireiden päättymisestä)	x Käsihuuhde!	x	(x)	(x)
Potilas on karanteenissa ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde!	x	x	x
Potilas on koronaviruspositiivinen ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde!	x	x	x

Laboratorionäytteenotto yms. lyhytaikainen kontakti

Toimintayksikkö tai tilanne	Kertakäyttöiset suojakäsineet	Kirurginen suu-nenäsuojus	Kokokasvosiiri	Esiliina (tai suojatakki tai hihallinen esiliina)
Potilas, joka kuuluu riskiryhmään ja hänellä ei ole hengitystieinfektiota	Käsihuuhde!	Joko (x)	tai x	
Potilas, joka kuuluu riskiryhmään ja on karanteenissa, mutta oireeton	Käsihuuhde!	Joko (x)	tai x	
Potilaalla ei tiedettyä koronavirusaltistusta, ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde!	x	x	x
Potilas on koronaviruspositiivinen JA oireeton (alle 2vrk oireiden päättymisestä)	x Käsihuuhde!	x	(x)	(x)
Potilas on karanteenissa ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde	x	x	x
Potilas on koronaviruspositiivinen ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde	x	x	x

Päihdeyksikkö, Lastenkodit

Toimintayksikkö tai tilanne	Kertakäyttöiset suojakäsineet	Kirurginen suun- nenäsuojus	Kokokasvovi siiri	Esiliina (tai suojatakki tai hihallinen esiliina)
Asiakas, joka kuuluu riskiryhmään ja hänellä ei ole hengitystieinfektiota	Käsihuuhde!	Joko (x)	tai x	
Asiakas, joka kuuluu riskiryhmään ja on karanteenissa, mutta oireeton	Käsihuuhde!	Joko (x)	tai x	
Asiakkaalla ei tiedettyä koronavirusaltistusta, ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde!	x	(x)	(x)
Asiakas on koronaviruspositiivinen JA oireeton (alle 2vrk oireiden päättymisestä)	x Käsihuuhde!	x	(x)	(x)
Asiakas on karanteenissa ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde!	x	x	x
Asiakas on koronaviruspositiivinen ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde!	x	x	x

Vammais- ja sosiaalipalveluiden henkilökohtainen avustaja

Toimintayksikkö tai tilanne	Kertakäyttöiset suojakäsineet	Kirurginen suu- nenäsuojus	Kokokasvovi siiri	Esiliina (tai suojatakki tai hihallinen esiliina)
Asiakas, joka kuuluu riskiryhmään ja hänellä ei ole hengitystieinfektiota	Käsihuuhde!	Joko (x)	tai x	
Asiakas, joka kuuluu riskiryhmään ja on karanteenissa, mutta oireeton	Käsihuuhde!	Joko (x)	tai x	
Asiakkaalla ei tiedettyä koronavirusaltistusta, ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde!	x	x	x
Asiakas on koronaviruspositiivinen JA oireeton (alle 2vrk oireiden päättymisestä)	x Käsihuuhde!	x	(x)	(x)
Asiakas on karanteenissa ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde!	x	x	x
Asiakas on koronaviruspositiivinen ja ON hengitystieinfektion oireet	x Käsihuuhde!	x	x	x

Kuljetus, Taksi tai muu sos. tai terveydenhuollon ulkopuolella

Tilanne	toimintaohjeet
Asiakas on COVID19- karanteenissa*, oireeton tai oireinen	<p>Ei julkisia kulkuvälineitä.</p> <p>Asiakasta ohjataan huolehtimaan käsihygieniasta. Hän käyttää suun edessä kirurgista suunenäsuojaa, nenäliinaa, huivia tms. kuljetuksen aikana.</p> <p>Jos oireinen kuljettajalle suu-nenäsuojus tai kuljetus ambulanssilla</p>
Asiakkaalla on hengitystieinfektion oireet	<p>Asiakasta ohjataan huolehtimaan käsihygieniasta.</p> <p>Hän käyttää suun edessä kirurgista suunenäsuojaa, nenäliinaa, huivia tms. kuljetuksen aikana.</p> <p>Kuljettajalle myös suu-nenäsuojus.</p> <p>Kuljetuksen jälkeen kuljettaja ohjataan puhdistamaan potilaan koskemat pinnat (turvavyö, istuin, oven kahva, etuistuimen selkänoja) puhdistusliinoilla tai tavanomaisella puhdistusaineella ja talouspaperilla.</p>
Asiakas on koronavirus-positiivinen, oireeton tai oireinen	<p>Ei julkisia kulkuvälineitä. Oireinen COVID-positiivinen kuljetetaan ambulanssilla, oireeton ohjatusti taksilla.</p> <p>Potilaalle annetaan kirurginen suunenäsuojus kuljetuksen ajaksi ja hänelle ohjataan käsien desinfiointi ennen taksiin menemistä. Potilas ohjataan takapenkille.</p> <p>Kuljettajalle annetaan suu-nenäsuojus.</p> <p>Kuljetuksen jälkeen kuljettaja ohjataan puhdistamaan potilaan koskemat pinnat (turvavyö, istuin, oven kahva, etuistuimen selkänoja) puhdistusliinoilla tai tavanomaisella puhdistusaineella ja talouspaperilla.</p>