

KIINNITÄ TÄMÄ OHJE PUHTAASEEN SULKUUN NÄKYVÄLLE PAIKALLE

COVID-19, epäily tai varmistettu

SUOJAINTEEN PUKEMINEN

KAIKKI ERISTYSHUONEESEEN MENIJÄT

Käytä pukemisessa apuna peiliä ja avustajaa

1. Desinfioi kädet
2. Pue kirurginen suu-nenäsuojus.
3. Pue hiussuojus
4. Pue suojatakki/ suojaesiliina
5. Pue kasvovisiiri
6. Desinfioi kädet
7. Pue pitkävartiset suojakäsineet, varret tulevat suojatakin päälle
8. Suojakäsineet vaihdetaan potilashuoneessa aseptisen työjärjestyksen mukaisesti ja kädet desinfioidaan huolellisesti

Ambulanssihenkilökunta käyttää suojautumisessa Tyvek- haalaria, koska sen käyttö on siellä helpompi toteuttaa. Muualla suojautumisessa käytetään suojatakkia.

Potilashuoneeseen varataan potilaan hoidossa tarvittavat välineet. Kertakäyttöisiä välineitä käytetään aina, kun se on mahdollista.

KIINNITÄ TÄMÄ OHJE POTILASHUONEESEEN NÄKYVÄLLE PAIKALLE

COVID-19, epäily tai varmistettu

SUOJAIN TEN RIISUMINEN

POTILASHUONEESSA:

1. Poista suojakäsineet
2. Desinfioi kädet
3. Riisu suojatakki/ suojaesiliina
4. Desinfioi kädet ja siirry likaiseen sulkutilaan

Poistuminen vain likaisen sulun kautta

Monikäyttöiset hoitovälineet lämpödesinfioidaan (deko) sulkuti-
lassa ennen poisvientiä. Lämpödesinfektiota kestävämmät pyy-
hitään huolellisesti desinfektioaineella (ApoWIPE, kloori 500
ppm).

KIINNITÄ TÄMÄ OHJE LIKASEEN SULKUUN NÄKYVÄLLE PAIKALLE

COVID-19, epäily tai varmistettu

SUOJAINTEN RIISUMINEN

LIKAISSA SULUSSA:

Suojaimet laitetaan suoraan jätteastiaan.

1. Desinfioi kädet
2. Poista kasvovisiiri ja hiussuojus
3. Desinfioi kädet
4. Poista kirurginen suu-nenäsuojus
5. Pese kädet saippualla ja vedellä. Kuivaa kädet huolellisesti ja sulje hana paperilla
6. Desinfioi kädet
7. Työpisteasu laitetaan pesulaan normaaliin tapaan

□