

## Ulostenäytteen otto-ohje, Clostridium difficile

### Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksella etsitään antibioottiripulin syytä.

**Näytteenottovälineet** voit noutaa SataDiagin laboratorioista tai oman paikkakuntasi terveyskeskuksesta. SataDiagin laboratorioiden osoitteet löydät internetistä [www.satadiag.fi/toimipisteet](http://www.satadiag.fi/toimipisteet)

### Tarvittavat välineet:

- kertakäyttömuki tai lautanen
- näytepurkki
- suljettava muovipussi
- nimitarra

### Näytteenotto

1. Ota ripulivaiheen ulostetta puhtaaseen kertakäyttöastiaan. Kova ulostenokare ei kelpaa näytteeksi.
2. Avaa näytepurkki. Siirrä kannessa olevalla lusikalla ulostetta purkkiin. Puoli purkillista on riittävä määrä. Ulostetta ei saa jäädä purkin ulkopuolelle.
3. Sulje purkki huolellisesti.
4. Varmista, että näytepurkissa on:  
nimi  
henkilötunnus  
näytteenottopäivämäärä ja  
kellonaika.
5. Laita näytepurkki muovipussiin. Sulje pussi tiiviisti

### Näytteen säilytys ja palauttaminen

Vie näytepurkki laboratorioon. Näyte säilyy huoneenlämmössä kaksi vuorokautta.

### Tarvittava näytepurkki

