

## Ulostenäytteenotto, Elastaasi (F-Elast1 1718)

### Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksella selvitetään haiman toimintaa.

### Valmistautuminen tutkimukseen

Ota näyte, kun uloste on normaalia.  
Vetinen tai löysä ripuliuloste ei käy näytteeksi.

### Näytteenottovälineet

Voit noutaa näytteenottovälineet SataDiagin laboratorioista tai oman paikkakuntasi terveyskeskuksesta.

### Tarvittavat välineet:

- näytepurkki
- suljettava muovipussi
- nimitarra.

### Näytteenotto

1. Ota ulostetta puhtaaseen kertakäyttöastiaan.
2. Avaa näytepurkki.  
Siirrä kannessa olevalla lusikalla ulostetta purkkiin.  
Teelusikallinen on riittävä määrä.  
Ulostetta ei saa jäädä purkin ulkopuolelle.

3. Sulje purkki huolellisesti.

4. Varmista, että näytepurkissa on:
- nimi
  - henkilötunnus
  - näytteenottopäivämäärä ja kellonaika.

5. Laita näytepurkki muovipussiin.  
Sulje pussi tiiviisti.

### Näytteen säilytys ja palauttaminen

Vie näytepurkki laboratorioon.  
Näyte säilyy jääkaapissa seitsemän vuorokautta.

Tarvittava näytepurkki



### Yhteystiedot

SataDiag  
Laboratorio  
Palvelunumero 044 707 9761  
arkisin kello 7.00 – 14.00

[SataDiagin verkkosivut löytyvät osoitteesta  
www.satadiag.fi](http://www.satadiag.fi)