

# Kosketusvarotoimet

## Huoneen varustelu:

Huoneen  
ovessa:  
Värikoodi:  
punainen



Kertakäytt. mansetti



Desinfektioliina  
Eritteisiin klorilli 1000ppm



## Milloin käytän suojaimia?



Lähihoidossa, mikäli roiskevaara. Esim. haavanhoito, imeminen, limaisen potilaan syöttäminen, eritteitä käsiteltäessä. Puetaan desinfioiduin käsin.



Lähihoidossa ja mikäli roiskevaara. Puetaan desinfioiduin käsin. Käytetään nestettä hylkivää tai nestettä pitävää kuitutakkia tai pitkähihaista muoviesiliinaa.



Vaihdetaan huoneessa tarvittaessa myös kesken työtehtävän aseptisen työjärjestyksen mukaan siirryttäessä likaisesta työvaiheesta puhtaaseen. Kädet desinfioidaan suojakäsineiden riisumisen jälkeen.



**Suojavaatteiden riisuminen:** Riisutaan potilashuoneessa olevaan mustaan jätessäkkiin 1. suojakäsineet, 2. suojatakki, 3. kirurginen suu- ja nenäsuojus. Kädet desinfioidaan joka välissä. Lopuksi kädet desinfioidaan ennen huoneesta poistumista.

**Potilaan kuljettaminen:** Potilaspaperit muovikassissa. Potilas tai kuljettaja ei tarvitse suojaimia. Kuljetuksen jälkeen kuljettaja desinfioidu kädet.

**Siivous:** Suojautuminen kuvan mukaisesti. Huoneessa kosketuspinnat pyyhitään huolellisesti 500 ppm kloorilla ja kertakäyttöisellä puhdistusliinalla. Huonekohtaiset siivousvälineet.

**CPE- ja ESBL (Klebsiella) kantajan huoneen siivouksesta ota yhteys hygieniahoitajaan.**