

Geneettinen raskaudenkeskeytys

Ultraääni- tai lapsivesitutkimuksessa on todettu sikiön kehityshäiriö.
Raskauden keskeyttämiseksi tulee hakea lupa Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirastosta, jos raskaus on yli 12 raskausviikkoa.

Keskeytysluvan hakeminen

Raskauden keston ollessa yli 12 viikkoa
täytyy lupa raskauden keskeyttämiseen hakea
Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirastosta.
Tähän tarvittavat paperit täytetään äitiys- ja naistentautien poliklinikalla.

Hakemukset postitetaan osoitteeseen:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
PL 210
00531 Helsinki

1. Vaihe

Luvan saavuttua varaamme sinulle ajan poliklinikalle.

Poliklinikkakäynnillä kanssasi käydään läpi keskeytykseen liittyvistä asioista.

Saat suun kautta MIFEGYNE® lääkkeen, joka aloittaa keskeytyksen.
Tämän lääkkeenoton jälkeen päätöstä ei voi enää perua.

Lääke voi aiheuttaa pahoinvointia, alavatsakipua ja veristä vuotoa.
Voit käyttää apteekista ilman reseptiä saatavia kipulääkevalmisteita.

Käynnin yhteydessä ohjelmoidaan tarvittavat veri- ja virtsanäytteet.

2. Vaihe

Synnytys- ja naistentautien osastolla tai synnytyssalissa

Pvm _____ **klo** _____

Aamupalan voit syödä normaalisti kotona.

Mahdollinen tukihenkilö saa olla seuranasasi koko päivän.

Osastolla tai synnytyssalissa hoitaja vastaanottaa sinut ja antaa

2. vaiheen keskeytyslääkkeen CYTOTEC®.

Lääkkeitä annetaan kolmen tunnin välein, kunnes raskaus keskeytyy.

Kipulääkettä saat tarpeen mukaan.

Mikäli istukka ei synny tai vuoto on kovin runsasta, tehdään tarvittaessa kaavinta nukutuksessa.

Jos raskaus keskeytyy ensimmäisenä hoitopäivänä ja vointisi on hyvä, voit kotiutua samana päivänä hakijan kanssa.

Sairaslomaa kirjoitetaan yleensä kolme päivää.

Hygienian hoito

Jälkivuoto kestää 2-3 viikkoa, jolloin alapesuista tulisi huolehtia aamuin illoin pelkällä vedellä. Verisen vuodon aikana on vältettävä tamponien käyttöä, uimista, ammekylpyjä ja yhdyntää tulehdusriskin vuoksi.

Jälkitarkastus

Jälkitarkastusaika äitiys- ja naistentautien poliklinikalle sovitaan viimeistään kotiutuessasi.

Ongelmatilanteet

Jos sinulle tulee runsasta veristä vuotoa, kovaa alavatsakipua tai kuumetta, ota yhteys:

Naistentautien hoitajaan puh 044 7077822.

Raskauden keskeytyksen kokeminen on hyvin yksilöllistä.

Tarvittaessa voit keskustella henkilökunnan kanssa mieltäsi askarruttavista asioista.

Sairaalassamme on käytettävissä psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaalapastori sekä sosiaalityöntekijä.

Satasairaala
www.satasairaala.fi
Puhelin 02 627 71