

SIITTIÖPESU IUI-HOITOA (INSEMINAATIOTA) VARTEN, PT-SPER-4

Ota siemennestenäyte alla olevan ohjeen mukaan ja täytä lomake.

Toimita näyte Satakunnan keskussairaalan laboratorioon sovittuna päivänä klo 7-7.30.

Henkilötiedot (potilas täyttää)

Miehen nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Naisen nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Näytteenanto: pvm _____ klo _____

Näyte luovutettu: kotona / sairaalan tiloissa / muualla (merkitse oikea vaihtoehto)

Näyte saatu kokonaan talteen Kyllä _____ Ei _____

Edellisen siemensyöksyn pvm: _____ Pidättäytymisaika: _____ vrk (2–5 vrk)

Läheittävä lääkäri _____

SIEMENNESTEEN OTTAMISOHJE

- Siemennestenäyte otetaan masturboimalla. Kondomia ei saa käyttää siemennesteen keräämiseen, koska kondomi vahingoittaa siittiötä.
- Keskeytetyssä yhdynnässä tuotettu näyte ei ole hyväksyttävä, koska tärkeä osa ejakulaatista saattaa mennä ohi. Siemenneste ejakuloidaan useampana sykäyksenä; siittiöpitoisuus ei ole tasaisesti jakautunut vaan alkuosassa on yleensä suurin osa siittiöistä. Myös vaginan eritteet saattavat aiheuttaa solukontaminaatiota ja hapan pH vaikuttaa haitallisesti siittiöiden liikkuvuuteen.
- Näyteastian tulee olla kannellinen tiivis muovipurkki, joka ei ole soluille toksinen. Jotkut muovilaadut voivat vahingoittaa siittiötä. Näyteastioita saa gynekologian poliklinikalta. Astian täytyy olla lämmin, ettei soluille tule kylmähokkia.
- Näyte täytyy säilyttää ja kuljettaa lämpimänä (+20 °C - +37 °C). Se säilyy hyvin lämpimän takin povitaskussa, jossa keho pitää näytteen lämpimänä. Näytettä ei tule kuljettaa kassissa.
- Edellisestä siemensyöksystä tulisi olla kulunut **vähintään 2, mutta ei yli 5 vuorokautta**. Edellisen siemensyöksyn päivämäärä merkitään esitietokaavakkeeseen.
- Siemensyöksyn annetaan tapahtua **suoraan näytepurkkiin**. Kaikki ejakuloitunut siemenneste pyritään saamaan suoraan purkkiin, koska vajaa näyte antaa virheellisen kuvan siemennesteen laadusta. On tärkeää, että näytteen mahdollinen vajaavuus eli epätäydellisyys merkitään esitietolomakkeeseen.
- Mikäli näytteenotto epäonnistuu, suositellaan uutta yritystä riittävän (2–5 vrk) pidättäytymisajan kuluttua. Uutta näytettä varten tarvitaan uusi, puhdas näytepurkki.

Näyte otettu vastaan: _____
(allekirjoitus, aika ja päivämäärä)**Henkilöllisyys todistettu: ajokortti / kuvallinen henkilökortti / passi**