

Kohdun tähystys ja kaavinta

Yleistä

Kohdun tähystys eli hysteroskopia on tutkimusmenetelmä, jossa tähystin viedään kohtuonteloon emättimen kautta. Tähystimen kautta tarkastellaan kohdun limakalvoa ja etsitään syytä esimerkiksi vuotohäiriölle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi polyyppit tai myoomat. Tähystyksen yhteydessä suoritetaan tarvittaessa myös kohtuontelon kaavinta. Toimenpide tehdään nukutuksessa.

Hygienia

Toimenpiteen jälkeen saattaa olla veristä vuotoa muutaman päivän ajan. Alapesusta tulee huolehtia aamuin illoin pelkällä vedellä. Sukupuoliyhdyntää, tamponien käyttöä, uimista ja ammekylpyjä on vältettävä verisen vuodon ajan.

Kivun hoito

Yleensä kotona kivun hoidoksi riittävät ilman reseptiä saatavat kipulääkkeet.

Kuukautiset

Jos sinulla on vielä kuukautiset, niin seuraavat kuukautiset tulevat 4-6 viikon kuluessa.

Jatkohoito

Koepalavastauksesta saat tiedon joko poliklinikkakäynnin yhteydessä tai kirjeitse kotiin.

Ota yhteyttä jos

- verenvuoto on runsasta tai pahan hajuista
- on alavatsakipua, johon kipulääkkeet eivät auta
- nousee kuumetta yli 38 °C

Yhteystiedot

Naistentautien päivystävään hoitajaan, puhelin 044 707 7822. Ajanvarausasioissa yhteydenotot naistentautien poliklinikalle arkisin kello 12 -15, puhelin 02 627 7811.

Hyvää toipumista!

Satasairaala
www.satasairaala.fi
Puhelin 02 627 71