

Mitä riskitieto tarkoittaa?

Tilanne	Potilaan sijoittaminen	Seulontanäytteet sairaalaan tullessa
Riskitiedoissa merkintä: Eristystä vaativa kantajuus (CPE) = karbapeneemille resistentin enterobakteerin kantaja	Kosketusvarotoimet 1 h huone, oma WC ja pesutila	Infektiokeskön ohjeistuksen mukaan (ResGNS-Vi –näytteet, 11815)
Riskitiedoissa merkintä: Eristystä vaativa kantajuus (MRSA) = metisilliinille resistentin Staphylococcus aureus –bakteerin kantaja	Kosketusvarotoimet 1 h huone, oma WC ja pesutila	Seulontanäytteet vain infektiokeskön ohjeistamana Positiiviseksi todetusta MRSA-potilaista seulontanäytteiden otto usein tarpeetonta. Mahdollisesta infektiokokuksesta laajat bakteeriviljelynäytteet tärkeitä: veriviljelyt, mahdollisen infektiokokoksen bakteeriviljelyt ja tarvittaessa virtsaviiljely
Riskitiedoissa merkintä: Hoidossa huomioitava altistus (MRSA) = altistunut MRSA:lle. Varotoimimerkintää käytetään myös, jos on aiemmin puhdistettu MRSA:sta	Tavanomaiset varotoimet Pieni (1-2 h) potilashuone, jossa on WC ja pesutila, kunnes MRSA:n kantajuus poissuljettu, sen jälkeen normaali sijoittelu.	MRSA-näytteet: MRSA SeVi (9660) ja mahdollisen infektiokokoksen (haavat, kanyylien tyvet, virtsa jne) MRSAVi (4358) kahtena peräkkäisenä päivänä
Riskitiedoissa merkintä: Eristystä vaativa kantajuus (VRE) = vankomysiinille resistentin enterobakteerin kantaja	Kosketusvarotoimet 1 h huone, oma WC ja pesutila	Vain infektiokeskön ohjeistamana
Riskitiedoissa merkintä: Hoidossa huomioitava altistus (VRE)	Tavanomaiset varotoimet Pieni (1-2 h) potilashuone, jossa on WC ja pesutila, kunnes VRE:n kantajuus poissuljettu, sen jälkeen normaali sijoittelu.	VRE-Vi (1788) kahtena peräkkäisenä päivänä
Riskitiedoissa merkintä: Eristystä vaativa kantajuus (ESBL (Klebsiella)) = ESBL –ominaisuuden omaavan enterobakteerin kantaja	Kosketusvarotoimet 1 h huone, oma WC ja pesutila	Vain infektiokeskön ohjeistamana Mahdollisesta infektiokokuksesta laajat bakteeriviljelynäytteet tärkeitä: veriviljelyt, mahdollisen infektiokokoksen bakteeriviljelyt ja tarvittaessa virtsaviiljely
Riskitiedoissa merkintä: Hoidossa huomioitava kantajuus (ESBL (E.coli)) = ESBL –ominaisuuden omaavan enterobakteerin kantaja	Tavanomaiset varotoimet Normaali huonesijoittelu tai yhden hengen huone, jos potilaan ympäristö kontaminoituu eritteillä (esim. ulosteella, virtsalla, haavaeritteellä tai ihohilseellä)	Vain infektiokeskön ohjeistamana Mahdollisesta infektiokokuksesta laajat bakteeriviljelynäytteet tärkeitä: veriviljelyt, mahdollisen infektiokokoksen bakteeriviljelyt ja tarvittaessa virtsaviiljely

<p>Muu moniresistentti mikrobi: Eristystä vaativa kantajuus (MDR-Pseu): potilaalla on todettu moniresistentti Pseudomonas aeruginosa</p> <p>Eristystä vaativa kantajuus (MDR-Acin): potilaalla on todettu moniresistentti Acinetobacter -kanta</p>	<p>Kosketusvarotoimet 1 h huone, jossa oma WC ja suihku Liikkuminen osastolla huoneen ulkopuolella voi olla mahdollista infektiyksikön ohjeistamana</p>	<p>Vain infektiyksikön ohjeistamana</p> <p>Mahdollisesta infektiofokuksesta laajat bakteeriviljelynäytteet tärkeitä: veriviljelyt, mahdollisen infektiofokuksen bakteeriviljelyt ja tarvittaessa virtsaviiljely</p>
--	--	---

Kosketusvarotoimet = kosketuseristys