

Kertavirtsanäyte, Osmolaliteetti (U-Osmol 2444)

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksella selvitetään elimistön nestetasapainoa.

Näytteenottovälineet

Näytteenottovälineet voit noutaa SataDiagin laboratorioista tai oman paikkakuntasi terveyskeskuksesta.

Tarvittavat välineet

- virtsanäyteastia
- nimitarra

Valmistautuminen

Älä syö tai juo näytteenottoa edeltävänä yönä.

Virtsanäytteen ottaminen

Tyhjennä virtsarakko aamulla. Tämä virtsa ei kelpaa näytteeksi.

Puolen tunnin kuluttua virtsaa näyteastiaan kaikki erittyvä virtsa. Älä juo ennen näytteenottoa.

Varmista, että virtsa-astiassa on:

- nimi
- henkilötunnus
- näytteenottopäivämäärä ja kellonaika.

Näytteen säilytys ja palauttaminen

Tuo näyte laboratorioon. Näyte säilyy vuorokauden jääkaappilämpötilassa.

Yhteystiedot

Laboratorio
Palvelunumero 044 707 9761
arkisin kello 7.00 - 14.00

[SataDiagin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.satadiag.fi](http://www.satadiag.fi)