

# VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAHOITOPIIRI

## ÄÄREISLASKIMOKANYYLIN POTILASOHJE

- Laskimokanyyli on lyhyt ja ontto muoviputki, joka asetetaan ääreislaskimoon, useimmiten kämmenselän tai kyynärvarren suoneen.
- Ääreislaskimon kanylointi on yksinkertainen tapa avata suonyhteys nesteiden, ravintoaineiden, verituotteiden tai lääkkeiden suonen sisäistä annostelua varten.
- Kanyloitua raajaa voi käyttää normaalisti, mutta on oltava varovainen, ettei kanyyli taitu tai irtoa.
- Älä poista kanyylin juurta peittävää suojakalvoa tai sidosta itse.



- Kanyyli muodostaa mikrobeille suoran yhteyden verenkiertoon. Se voi aiheuttaa laskimotukkotulehduksen eli tromboflebiitin.
- Mikäli kanyylin ympäröivään ihoon ilmaantuu muutoksia tai ihoreaktioita: punoitusta, turvotusta, kuumotusta, kipua tai ihottumaa ilmoita niistä henkilökunnalle. Tällöin kanyyli poistetaan tai tarvittaessa vaihdetaan kanyylin paikkaa yleensä toiseen käteen.
- Kanyyli tulee poistaa, jos sen juuri vuotaa tai kanyyli on liukunut ulospäin.
- Kanyylin paikka vaihdetaan tarvittaessa, henkilökunta poistaa käyttämättömän ja tarpeettoman kanyylin mahdollisimman pian.
- Ilmoitathan myös irronneesta, kostuneesta tai repeytyneestä sidoksesta henkilökunnalle, uusien sidosten vaihtamiseksi.
- Suihkussa käynti ei vaadi kanyylin lisäsuojauksia, jos päällä oleva suojakalvo on vedenpitävä ja tiivis.
- Vältä kanyylin ja siihen liittyvän nesteensiirtolaitteiston koskemista.
- Myös henkilökunnan tulee desinfioida kätensä käsihuuhteella ennen kanyyliin tai nesteensiirtolaitteisiin koskemista ja ennen lääkkeen antoa.