

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAHOITOPIIRI

ADRENOKORTIKOTROPIINI PLASMASTA (1020, P-ACTH)

Tutkimuksella selvitetään aivolisäkkeen ja/tai lisämunuaisen vajaatoiminta tai liikatoiminta.

Valmistautuminen tutkimukseen

1. Useat lääkeaineet voivat vaikuttaa tutkimuksen tulokseen. Kerro hoitavalle lääkärille, mitä lääkkeitä käytät; sekä jatkuvassa käytössä olevat että sellaiset, joita käytät vain satunnaisesti.
2. Ole syömättä ja juomatta 12 tuntia ennen verinäytteenottoa. Voit juoda aamulla lasillisen vettä.
3. Verinäyte otetaan aamulla kello 8 – 10.
4. Vältä rasittavaa liikkumista ennen verinäytteenottoa.
5. Ole paikallaan ainakin 30 min ennen verinäytteenottoa. Pelko ja stressi kohottavat ACTH – hormonia.

Voit ottaa tutkimuksen suoritukseen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai poliklinikkaan.

Vastausta voit tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Laboratoriotutkimuksista voit lukea lisää Terveyskylän [Tutkimukseen tulijan talosta](#).

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.

Katselmoitu 5.8.2019 MRA