

## COVID -19 Suojaimien käyttö terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja muualla asiakastyössä koronavirus-tartuntojen estämiseksi

Tämä on VSSHP:n Sairaalahygienia- ja infektioidentorjuntayksikön laatima ohje Tyks-erityisvastuualueelle suojaimen käytöstä eri tilanteissa sosiaali- ja terveydenhuollossa koronaviruspandemian aikana.

1. Kaikkien potilaiden ja asukkaiden kohtaamisessa on käytettävä tavanomaisia varotoimia (kuten käsien desinfiointi ennen ja jälkeen kosketuksen).
2. Hengitystieinfektio-oireisten hoidossa ja kontaktissa on lisäksi käytössä kosketus- ja pisaravarotoimet. COVID-19 positiivisen tai epäillyn *aerosoleja tuottavissa* toimenpiteissä käytetään hengityksensuojainta (FFP2/ FFP3-luokan suojain).
3. STM:n ohjeen (11.6.20) mukaan, joka on voimassa 31.8 saakka, iäkkäälle tai muulle riskiryhmään kuuluvalle henkilölle kotiin annettavissa palveluissa sekä henkilökohtaista apua vammaiselle henkilölle annettaessa asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskentelevien on käytettävä kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kokokasvovisiiriä tai kangasmaskia\*\*.  
\*\* linkki työterveyslaitoksen kankaiseen kasvomaski –ohjeeseen:  
<https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ukk-itsetehdyt-kasvomaskit>
4. Ohjeessa karanteeni\* on tartuntatautilain tarkoittama, tartuntataudeista vastaavan lääkärin asettama karanteeni, joka kohdistuu yksittäiseen henkilöön.
5. Tämä ohje ei koske vuodeosastohoitoa sairaalassa. Katso ohje: [Covid-19 koronavirusinfektion diagnostiikka ja hoito VSSHPssä](#)
6. Myös hengitystieinfektiovastaanoitoille ja polikliiniseen toimintaan on VSSHP:n Sairaalahygieniayksikkö antanut erillisen ohjeen: [COVID- 19 toimintaohje hengitystieinfektio- oireisten vastaanotoilla ja kohortti-yksiköissä](#)
7. [COVID-19 ohje koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidon ja ympärivuorokautisen hoidon palveluissa VSSHP](#)
8. Suojatarvikkeita suositellaan tilattavaksi kerrallaan enintään kahden viikon tarvetta vastaava määrä.

THL on laatinut ohjeet koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidon ja -hoivan yksiköissä sekä kotihoidossa: <https://thl.fi/fi/web/infektioaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/koronavirusinfektiot-ohjeita-sote-ammattilaisille>.

[STM:N antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa](#)

Toimintayksikkö tai tilanne	Suojakäsineet	Kirurginen suunenäsuojus	Suojalasit tai visiiri	Esiliina (tai suojatakki tai hihallinen esiliina)
<b>KOTIHOITO, KOTIKÄYNNIT, ASUMISPALVELUYKSIKÖSSÄ TAPAHTUVAT ASUKASKÄYNNIT</b>				
Asiakkaalla ei hengitystieinfektiota		x <i>joko</i> kankainen maski** tai kirurginen suunenäsuojus	x <i>tai</i> kokokasvo-visiiri	
Asiakas on COVID19 -karanteenissa*, oireeton tai oireinen	x	x	x	x
Asiakkaalla on hengitystieinfektion oireet	x	x	x	x
Asiakas on COVID19 koronavirus-positiivinen, oireeton tai oireinen	x	x	x	x
<b>TERVEYSASEMA, NEUVOLA, POLIKLIININEN VASTAANOTTO (ei koske infektiövastaanottoja, jotka ohjeistettu erikseen ks. <a href="#">COVID- 19 toimintaohje hengitystieinfektio-oireisten vastaanotoilla ja kohortti-yksiköissä</a>)</b>				
Asiakkaalla ei hengitystieinfektiota				
Asiakas on karanteenissa*, oireeton tai oireinen	x	x	x	x
Asiakkaalla on hengitystieinfektion oireet	x	x	x	x
Asiakas on koronaviruspositiivinen, oireeton tai oireinen	x	x	x	x

<b>LABORATORIONÄYTTEENOTTO YMS. LYHYTAIKAINEN KONTAKTI (ei koske infektiövastaanottoja, joihin erillinen ohjeistus <a href="#">COVID- 19 toimintaohje hengitystieinfektio-oireisten vastaanotoilla ja kohortti-yksiköissä</a>)</b>				
Asiakkaalla/ potilaalla ei hengitystieinfektiota				
Asiakas/ potilas on karanteenissa*, oireeton tai oireinen	x	x	x	x
Asiakkaalla on hengitystieinfektion oireet	X	x	x	x
Asiakas on koronaviruspositiivinen, oireeton tai oireinen	x	x	x	x
<b>PÄIHDEYKSIKKÖ, LASTENKODIT <a href="#">STM:n ohjeistuksen mukaan erityisesti ikääntyneet henkilöt ja riskiryhmiin kuuluvat</a></b>				
Asiakkaalla ei hengitystieinfektiota, mutta kuuluu riskiryhmään		x <i>joko</i> kirurginen suunenäsuojuus	x <i>tai</i> kokokasvoviiri	
Asiakas on karanteenissa*, oireeton tai oireinen	x	x	x	x
Asiakkaalla on hengitystieinfektion oireet	X	x	x	x
Asiakas on koronaviruspositiivinen, oireeton tai oireinen	x	x	x	x

<b>VANHUSTEN ASUMISPALVELUT, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, VAMMAISTEN ASUMISYKSIKÖT, VAMMAIS- ja SOSIAALIPALVELUN HENK.KOHT.AVUSTAJA</b> <u>STM:n ohjeistuksen mukaan erityisesti ikääntyneet henkilöt ja riskiryhmiin kuuluvat</u>				
Asiakkaalla/ asukkaalla ei hengitystieinfektiota		x <i>joko</i> kankainen maski** tai kirurginen suunenäsuoja	x <i>tai</i> kokokasvovisiiri	
Asukas on karanteenissa*, oireeton tai oireinen	x	x	x	x
Asukkaalla on hengitystieinfektion oireet	x	x	x	x
Asukas on koronaviruspositiivinen, oireeton tai oireinen	x	x	x	x
<b>KULJETUS, TAKSI TAI MUU SOS. TAI TERVEYDENHUOLLON ULKOPUOLELLA</b>				
Asiakkaalla ei hengitystieinfektiota				
Asiakas on COVID19-karanteenissa*, oireeton tai oireinen	Pääsääntöisesti ei julkisia kulkuvälineitä. Poikkeustilanteessa asiakasta ohjataan huolehtimaan käsihygieniasta. Hän käyttää suun edessä kirurgista suunenäsuojaa, nenäliinaa, huivia tms. kuljetuksen aikana.			
Asiakkaalla on hengitystieinfektion oireet	Asiakasta ohjataan huolehtimaan käsihygieniasta. Hän käyttää suun edessä kirurgista suunenäsuojaa, nenäliinaa, huivia tms. kuljetuksen aikana.			
Asiakas on koronaviruspositiivinen, oireeton tai oireinen	Pääsääntöisesti ei julkisia kulkuvälineitä. Potilaalle annetaan kirurginen suunenäsuojus kuljetuksen ajaksi ja hänelle ohjataan käsien desinfiointi ennen taksiin menemistä. Potilas ohjataan takapenkille. Tarvittaessa suunenäsuojus voidaan antaa myös kuljettajalle. Kuljetuksen jälkeen kuljettaja ohjataan puhdistamaan potilaan koskemattomat pinnat (turvavyö, istuin, oven kahva, etuistuimen selkänoja) tavanomaisella puhdistusaineella ja talouspaperilla.			