

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAHOITOPIIRI

DIENTAMOEBA FRAGILIS, NUKLEIINIhapON OSOITUS (14324 F-DifrNho)

Tutkimuksen tarkoituksena on *Dientamoeba fragilis* -alkueläimen nukleiinihapon osoittaminen ulosteesta.

Tarvittavat välineet

1. Muovi- tai pahviastia.
2. Näyteputki (Copan eSwab) ja näytteenottotikku. **Putkessa olevaa nestettä ei saa kaataa pois.**
3. Muovipussi ja nimitarra.



Näytteenotto

1. Ulostasta muovi-/pahviastiaan tai WC-paperiin.
2. Avaa näyteputki.
3. Ota näytteenottotikkuun ulostetta vain sen verran, että tikun pää peittyy ulosteeseen.
4. Työnnä ulosteinen näytteenottotikku näyteputken nesteeseen ja sekoita hyvin.
5. Katkaise näytteenottotikku katkaisukohtasta putken reunaan vasten ja jätä katkaistu näytteenottotikku putkeen.
6. Sulje näyteputki huolellisesti.
7. Huolehdi, ettei näytettä tule putken ulkopuolelle.
8. **Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika mukana tulleeseen nimitarraan.**
9. Kiinnitä nimitarra näyteputkeen.
10. Laita näyteputki muovipussiin.
11. Säilytä putki näytteenoton jälkeen jääkaapissa ja palauta se laboratorioon kahden vuorokauden kuluessa.

Voit ottaa näytteen ottamiseen liittyvissä ongelmissa yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai poliklinikkaan.

Vastausta voit tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.

Laatinut 15.8.2019 IH