

Lapsen nielemisfunktio tutkimus

Potilasohje

Nielemisfunktio tutkimuksella halutaan selvittää nielun rakennetta ja toimintaa.

Raskaana oleva henkilö ei voi olla mukana tutkimuksessa. Lapsen nielemisfunktio tutkimus tehdään yhdessä puheterapeutin kanssa.

Miten valmistaudut tutkimukseen?

Tutkimusta edeltävästi tulee olla syömättä neljä tuntia ja juomatta noin kaksi tuntia, niin että lapsi olisi suostuvainen nielemään varjoainetta. Vettä saa juoda normaalisti. Jos lapsella on nenämahaletku, se tulee poistaa viisi vuorokautta ennen tutkimusta. Lapselle voi ottaa mukaan mieluisan mukin/ tuttipullon ja lusikan.

Miten tutkimus tehdään?

Tutkimus tehdään seisten tai istuen kuvaustelineessä. Tutkimus aloitetaan nestemäisellä varjoaineella, samalla nielemisestä ja ruokatorvesta otetaan röntgenkuvia. Lisäksi varjoainetta saatetaan antaa sekoitettuna kiinteään ruokaan. Tämän vuoksi olisi suotavaa ottaa mukaan pieni määrä lapselle mieluisaa kiinteää ruokaa, kuten esimerkiksi hedelmäsosetta, vanukasta sekä leipää tai muuta sellaista. Tutkimus kestää noin 30 minuuttia.

Mitä tutkimuksen jälkeen?

Syödä ja juoda saa normaalisti. On hyvä varata lapselle jotain välipalaa syötäväksi tutkimuksen jälkeen. Tuloksista kuulette lähettävältä lääkäriltä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.