

## **MK Fistelin magneettitutkimus**

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

Lisätietoa katso [www.vsshp.fi](http://www.vsshp.fi) -sivustolta [Magneettikuvaukset ja –toimenpiteet](#)

### **Miten valmistaudut tutkimukseen?**

Tutkimuspäivänä sinun tulee olla syömättä 6 tuntia ja juomatta 3 tuntia ennen tutkimusta. Vältä WC:ssä käyntiä 2 tuntia ennen tutkimusta. Lääkärin määräämät lääkkeet saat ottaa pienen vesitilkkan kanssa. Korut ja lävistyskorut on poistettava ja ne on hyvä jättää kotiin.

### **Miten tutkimus tehdään?**

Kuvaus tapahtuu valaistussa ja ilmastoidussa magneettikuvauslaitteessa, joka on avoin molemmista päistä. Tutkimuksen aikana on merkinanto- ja puheyhteys hoitajaan.

Tutkimuksen onnistuminen edellyttää paikallaan pysymistä. Tutkimusasento pyritään saamaan mahdollisimman mukavaksi.

Kuvauslaite pitää melko voimakasta ääntä kuvauksen aikana, siksi sinulla on kuulokkeet tai korvatulpat tutkimuksen ajan. Kuulosuojainten kautta saatetaan antaa tutkimuksen aikana hengitysohjeita. Hengityspidätykset kestävät kerrallaan noin 10–20 sekuntia. Musiikin kuuntelu on mahdollista useimmissa tutkimuksissa. Voit ottaa mukaan oman CD-levyn.

Tutkimuksen aikana annetaan laskimoon tehosteainetta, joka ei sisällä jodia. Tällöin sinulle laitetaan suoniyhteys ennen tutkimusta. Tehosteaine poistuu elimistöstä virtsan mukana.

### **Tutkimuksen jälkeen**

Tutkimus ei edellytä jälkiseurantaa sairaalassa. Lähettävä yksikkö huolehtii tutkimustulosten kertomisesta.

### **Muuta huomioitavaa**

Tutkimus kestää noin 45–60 minuuttia. Magneettiyksikössä kuvataan myös päivystyspotilaita, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia aikatauluun. Varaa riittävästi aikaa käyntiä varten.

Tutkimuksella ei ole tiedossa olevia haittavaikutuksia. Tietyt asiat vaativat kuitenkin huomioimista kuvausta suunnitellessa. Ilmoitathan tutkimusyksikköön, jos sinulla on sydämentahdistin, sisäkorvaproteesi, lääkeainepumppu, leikkausklipsi, metallisiruja tai sirpaleita kehossa.

Ehkäisykierukka ja sterilisaatioklipsit eivät yleensä ole este tutkimukselle. Glukoosimittarin sensori täytyy poistaa ennen kuvausta. Mainitse hoitajalle jos käytät lääkelaastaria.

Täytä oheinen esitietokaavake ja ota se mukaan tutkimukseen tullessa.

# Magneettitutkimuksen esitietokaavake

Nimi: \_\_\_\_\_ Henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Pituus (cm): \_\_\_\_\_ Paino (kg): \_\_\_\_\_

	<b>Kyllä</b>	<b>Ei</b>
<b>Onko sinulle tehty leikkauksia?</b>	_____	_____

Jos vastasit **kyllä**, niin mitä leikkauksia?

\_\_\_\_\_

<b>Onko sinulla kehossa jotain seuraavista?</b>	<b>Kyllä</b>	<b>Ei</b>
Sydämentahdistin tai -johdot	_____	_____
Sydämen keinoläppä	_____	_____
Hermostimulaattori ja/tai stimulaattorijohdot	_____	_____
Välikorvaproteesi tai sisäkorvaistute	_____	_____
Kuulolaite	_____	_____
Shuntti	_____	_____
Stenttejä/coileja/aneurysmaklipsejä	_____	_____
Metallisirpaleita (esim. hitsauksesta, kranaatista)	_____	_____
Infuusioportti ja/tai lääkeainepumppu	_____	_____
Tekoniveliä/fiksaatoruuveja	_____	_____
Hammasproteesi	_____	_____
Tatuointeja/lävistyksiä	_____	_____
Onko sinulla varjoaine- tai puuduteaineallergia?	_____	_____
Onko sinulla munuaisten vajaatoimintaa?	_____	_____
Oletko raskaana?	_____	_____
Onko sinulle tehty sterilisaatio?	_____	_____