

PAKSUSUOLEN TÄHYSTYKSESSÄ MUUTOSALUEEN POISTO

Paksusuolen tähystyksen yhteydessä suolen loppuosasta on poistettu hyvänlaatuinen kasvainalue ESD -toimenpiteellä. Poiston yhteydessä on aina verenvuodon tai suolen puhkeamisvaaran riski.

Toimenpiteen jälkeen

- Toimenpiteen aikana suoleen puhalletaan ilmaa, joka voi aiheuttaa tuntemuksia vatsan alueella. Oireet häviävät vähitellen, kun ilma lähtee pois.
- Peräsuolesta voi tulla vähäistä verenvuotoa, josta ei ole syytä huolestua.
- Poistettu alue lähetetään tarkempiin tutkimuksiin. Näiden tutkimustulosten valmistuminen vie aikaa noin 3 - 4 viikkoa. Saat lääkärille soittoajan tutkimuksen tuloksista ja mahdollisesta seurannan tarpeesta.

Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön tai alueesi päivystykseen jos ilmaantuu

- voimakasta vatsakipua, joka ei helpotu kipulääkkeillä
- runsasta jatkuvaa verenvuotoa
- kuumetta yli 38 astetta