

VESIKIVESLEIKKAUS

Ohje koskee myös spermatoceli- ja funicocelleikkauksen jälkihoitoa.

Vesikives (hydrocele) tarkoittaa kudostenestekertymää kivespussissa kiveksen ympärillä. Yleensä ei ole osoitettavissa selvää syytä sen kehittymiselle. Muita tavallisia nestekertymiä kivespussissa ovat lisäkiveksen siemennestekysta (spermatoceli) ja siemennuoran sisällä sijaitseva nestekertymä (funicoceli). Leikkaus tehdään kivespussin kautta. Kivespussista suljetaan ainoastaan kivespussin iho.

Haavanhoito

- Haavassa on ompeleet, jotka sulavat itsestään noin 1-2 viikon kuluessa.
- Haavan alueelta saattaa tulla jonkin verran veristä vuotoa.
- Leikkausalueella voi esiintyä turvotusta ja mustelmia, jotka häviävät noin viikon kuluessa.
- Suihkuttele haavaa haalealla tai viileällä vedellä WC-käyntien yhteydessä.
- Kuivaa haava-alue kevyesti painelemalla.
- Vaihda alushousut päivittäin.
- Saunaan, uimaan tai kylpyyn voit mennä, kun haava on parantunut.
- Voit käyttää omien vaatteidesi suojana kevyttä terveystiedettä.

Kivunhoito

- Haavakipua voi tarvittaessa lievittää kipulääkkeillä.
- Suihkuttelu ja tukevien alushousujen käyttö lievittää myös haavakipua.

Toipuminen

- Haavan paraneminen kestää noin kuukauden.
- Vältä yhdyntää haavan paranemisen ajan.
- Vältä voimakasta fyysistä rasitusta muutaman vuorokauden ajan leikkauksen jälkeen.

Ota yhteyttä, jos:

- Haavakipu voimistuu 2-4 vuorokauden kuluttua leikkauksesta.
- Haavassa on lisääntyvää turvotusta, punoitusta tai kuumeilua.
- Haavasta on jatkuvaa vuotoa.
- Sinulla on kuumetta.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä hoitavaan yksikköön (yhteystiedot olet saanut), terveyskeskukseen tai yhteispäivystykseen.