


ENDOSKOPISK OPERATION AV NJURSTEN (PCNL)

Endoskopisk operation av njursten är nödvändig då njurstenarna är stora (över 2,5 cm), hårda till konsistensen eller ifall njurstenskrossning (ESWL) inte haft effekt på stenarna. Åtgärden utförs under nedsövning. För att avlägsna njursten förs ett rörformat instrument (endoskop) genom en nefrostomikanal till njurbäckenet via huden på ryggen.



Efter åtgärden

- Vistelsen på sjukhuset är ungefär 3-5 dygn.
- Du får äta normal mat och röra dig enligt ork ifall ditt tillstånd är bra dagen efter åtgärden.
- Under åtgärden läggs en urinkateter i njuren (nefrostomi), den tas bort före hemfärd. Instickshålet i sidan skyddas med sårforband tills det inte längre utsöndrar.

Sjukledighet och eftervård

- Sjukledighetens längd varierar individuellt beroende på vilket yrke du utövar.
- Eftervården fastställs individuellt.

Kontakta den vårdande enheten eller juren ifall:

- du får över 38 °C feber
- du inte kan urinera utan besvär
- instickshålet i sidan, eller området omkring är smärtsamt eller ifall det förekommer rodnad, svullnad, utsöndring av blod eller var.