

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

FL-STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (B), ODLING (FI-StrBVi, 1729)

Detta är en undersökning som görs för att utreda om personen är bärare av streptokockbakterie, grupp B. Denna bakterie hör till de vanligaste bakterierna som förorsakar blodförgiftning hos nyfödda. Sjukdomen förekommer i två former – ena uppkommer genast efter födseln, den andra under de första levnadsmånaderna. Infektionen genast efter födseln beror på bakterier som den nyfödda får i samband med förlossningen, medan den senare formen härstammar från bakterier i barnets omgivning. Mödrar som är bärare av bakterien får en antibiotikakur för att förebygga infektionen hos den nyfödda. Om modern är bärare av bakterien, är detta inte farligt för henne och inga begränsningar i vardagen behövs.

Provtagningen förutsätter inga förberedelser.

Provtagning

1. Provet tas med en bomullssticka lågt från slidan och ändtarmsöppningen.

Du kan fråga efter svaret hos enheten där du vårdas.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.

Granskad 24.9.2018 JG