

# EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

## Salmonellaodling (F-SalmVi, 2608)

Det gäller en undersökning där man utreder om det finns salmonellabakterier i avföringen. Undersökningen används dels för att utreda om någon har insjuknat i salmonellainfektion och dels för att bestämma om någon är bärare av salmonellabakterien, vilket är viktigt bl.a. för dem som arbetar med livsmedel. Provet används inte för utredning av andra diarréframkallande bakterier.

### Förnödenheter

1. Behållare av plast eller papp
2. Burk för avföringsprov (Bild 1). Finns att få på laboratoriet.
3. Plastpåse och namndekal



Figur 1

### Provtagning

1. Låt avföringen komma i plast-/pappkärlet eller på WC-papper.
2. Öppna provburken för avföring och använd stickan som är fäst i burklocket för att ta ungefär en tesked avföring i burken (burken får inte bli full).
3. Om avföringen är lös (diarréavföring), lägg c. en matsked avföring i burken.
4. Tillslut burken ordentligt.
5. Var försiktig så att avföring inte kommer på utsidan av burken.
6. **Skriv ditt namn, personnummer, provtagningsdatum och provtagningsklockslog på namndekalen som följer med bland förnödenheterna från laboratoriet.**
7. **Fäst dekalen vid burken med urinprovet.**
8. Lägg burken med urinprovet i plastpåsen
9. Förvara burken med avföringsprovet svalt, helst vid kylskåpstemperatur.

Returnera transportröret till laboratoriet senast dagen efter provtagningen.

Om du har frågor gällande provtagning, ta gärna kontakt med avdelningen eller polikliniken som ordinerat undersökningen.

Du kan fråga efter svaret hos enheten där du vårdas.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • [www.vsshp.fi/sv](http://www.vsshp.fi/sv) • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.