

# EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

## VÅRD AV BARNETS LIMMADE SÅR

Ert barns sår har slutits med Histoacryl® -sårlim. Limmet formar ett självlossande skyddslager på såret. Limmet ska inte skrapas bort.

### Förband

Håll förbandet som skydd på såret under fem dagars tid. Ifall förbandet blir smustigt eller blött under tiden ska det bytas ut.

### Att blöta såret

Efter att förbandet har tagits bort är det tillåtet att duscha. Undvik att tvätta såret med tvål eller gnugga det. Torka såret noga efter duschen genom att trycka lätt på såret med en ren handduk.

Barnet kan bada, bada bastu och simma när såret har läkt helt och hållet.

### Motion

Barnet får motionera och röra sig ute enligt ork. Våldsamt motion och lek bör undvikas under \_\_\_\_\_.

**Kontakta** den vårdande avdelningen \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ eller barnrådgivningen / skolskötaren / hälsovårdsstationen, ifall

- Såret öppnas eller blöder ständigt eller rikligt (blod, vävnadsvätska)
- Det finns inflammationssymtom i såret (ökande smärta, rödhet, svullnad, hettar)
- Såret ustöndrar varigt sekret eller att förbandet börjar lukta
- Barnet har feber (över 38 grader)

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • [www.vsshp.fi/sv](http://www.vsshp.fi/sv) • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.