

Kilpirauhasmetastaasien gammakuvaus

Tutkimuksen tarkoitus

Kuvauksella tarkastetaan kilpirauhasen alueen tilanne sekä paikannetaan mahdollisia etäpesäkkeitä. Tutkimus suoritetaan jo aikaisemmin annetulla hoitoannoksella.

Tutkimuksen kulku

Kuvauksessa olet makuuasennossa ja voit käyttää omia vaatteita.

Tutkimuksen kesto

Tutkimukseen kannattaa varata aikaa noin 1,5 – 2 tuntia, jonka jälkeen pääset kotiin.

Tutkimuksen jälkeen

Lääkäri antaa tutkimuksesta lausunnon, joka ohjataan lähetteen tehneelle poliklinikalle tai osastolle. Lähettävä yksikkö huolehtii jatkotoimenpiteistä.

Varotoimet

Hoidon yhteydessä käytetty jodi lähettää edelleen säteilyä ympäristöön. Ylimääräinen jodi erittyy hien, virtsan ja ulosteiden mukana pois elimistöstä. Siis myös eritteesi ovat säteileviä. Sinun on noudatettava hoidon aikana ja sen jälkeen annettuja ohjeita.

Mikäli matkustat parin kuukauden sisällä tutkimuksesta Suomen rajojen ulkopuolelle, pyydä hoitajalta todistus saamastasi hoidosta. Rajanylityspaikoilla säteilymittarit havaitsevat radioaktiivisen jodin lähettämän säteilyn vielä useita viikkoja tutkimuksen jälkeen.

Osastolla on hajusteiden käyttö kielletty allergia- ja astmapotilaiden vuoksi!

Yhteystiedot

Isotooppilääketiede ja PET
Satasairaala, A-rakennus, 0. kerros
puhelin 02 627 7361
maanantaista perjantaihin kello 7.00–14.30