

Gynekologisk vaginal operation

Du skall komma till en vaginal operation dvs. en operation via slidan. En operation där man kan åtgärda framfall av livmodern eller slidan, alternativt avlägsna livmodern.

Före operationen

Förberedelserna för operationen börjar redan hemma. Närmare instruktioner hittas via: [Förberedelser inför en gynekologisk operation](#). **Kom till sjukhuset enligt kallelsen operationsdagens morgon eller dagen innan.** Du träffar den opererande läkaren på avdelningen innan operationen.

Vaginal operation

Operationen görs vanligen under epiduralbedövning, ibland under narkos. Operationssåret eller -såren kommer i slidans botten eller väggarna. Vid korrigerig av framfall kan även nät-/vävnadsmaterial användas till stöd för vävnaderna.

Efter operationen på sjukhuset

Efter operationen följer man upp ditt tillstånd under några timmar i operationssalens uppvakningsrum. Till operationen hör alltid lämplig medicinering för smärta och illamående, som fortsätter i uppvakningsrummet och bäddavdelningen.

Det placeras ofta en tampong i slidan under operationen för att stöda operationsområdet samt en urinkateter, som tas bort några timmar efter att operationen avslutats. När katetern avlägsnats kan skötaren vid behov mäta mängden urin i blåsan med hjälp av ultraljud eller genom en ny kateterisering.

Att stiga upp och röra på sig på operationsdagen främjar den allmänna återhämtningen, återhämtning av tarmfunktionerna och minskar risken för blodpropp. Man bör röra sig enligt egna krafter utan att glömma vila.

Hemfärd och efter operationen i hemma

För din egen säkerhets skull måste du ha en följeslagare för hemfärden och någon hos dig följande natt. **Sjukledigheten** är vanligen 3-4 veckor beroende på operationens omfattning.

Du får individuella instruktioner om hemvård vid hemfärden samt en skriftlig anvisning [Efter en gynekologisk operation](#) (<https://hoito-ohjeet.fi>).