

MK Magnetundersökning av magen

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som ska fyllas i.

Hur förbereder du dig för undersökningen?

På undersökningdagen bör du vara oäten i sex timmar och utan dricka i tre timmar före undersökningen. Om undersökningen gäller nedre buken undvik att gå på toaletten en timme före undersökningen. Mediciner ordinerade av läkare får du ta tillsammans med lite vatten. Smycken och piercings måste tas bort och det är bra att lämna dem hemma.

Hur går undersökningen till?

Avbildningen utförs i en upplyst och luftkonditionerad magnetavbildningsapparat som är öppen i båda ändorna. Under undersökningen har man signal- och talkontakt med skötaren. För att undersökningen skall lyckas bör man hållas stilla. Undersökningsställningen försöks få så bekväm som möjligt.

Avbildningsapparaten har ganska hårt ljud och därför har du hörlurar samt öronproppar under undersökningen. Via hörlurarna kan eventuellt ges instruktioner för andningen. Man skall hålla andan ca 10-20 sekunder i gången. Under de flesta undersökningarna är det möjligt att lyssna på musik från radion. Du kan även ta med en egen CD-skiva.

Under undersökningen ger man eventuellt intravenöst tarmrelaxande läkemedel och kontrastmedel som inte innehåller jod. I sådana fall sätts en kanyl före undersökningen. Kontrastmedlet avgår från kroppen tillsammans med urinen.

Efter undersökningen

Undersökningen förutsätter ingen uppföljning på sjukhuset. Den remitterande enheten informerar om undersökningsresultaten.

Annat att observera

Undersökningen tar ca 45-60 minuter. På magnetavdelningen avbildas också jourpatienter, vilket kan medföra ändringar i tidtabellen. Reservera tillräckligt med tid för besöket.

Undersökningen har inga kända biverkningar. Vissa saker kräver emellertid iakttagelse när man planerar avbildningen. Informera undersökningsenheten om du har pacemaker, protes i innerörat, läkemedelspump, operationsclips, metallsplitter eller metallfragment i kroppen.

Sterilisationsclips och spiral är vanligtvis inte ett hinder för magnetundersökningen. Glukosmätarens sensor måste avlägsnas före avbildningen. Meddela skötaren om du använder läkemedelsplåster.

Fyll i förhandsuppgifterna och ta med blanketten till undersökningen.

Förhandsuppgifter för magnetundersökning

Namn: _____ Personbeteckning: _____

Längd (cm): _____ Vikt (kg): _____

Ja **Nej**

Har du blivit opererad?

Om du svarade ja, vilka operationer?

Har du något/några av följande i er kropp?

Ja **Nej**

Pacemaker eller -kablar

Hjärtklaffprotes

Nervstimulator eller -kablar

Öronproteser eller implantat i inner- eller mellanörat

Hörapparat

Shunt

Stentar/coilar/aneurysmaclips

Metallflisor i kroppen

Infusionsport och/eller läkemedelspump

Ledprotes/fixationsskruvar

Tandprotes

Tatueringar/piercings

Har du allergi mot kontrast- eller bedövningsmedel?

Har du njursvikt?

Är du gravid?

Har du blivit steriliserad?
