

Röntgenavbildning av urinvägarna

Hur förbereder du dig för undersökningen?

Undersökningen förutsätter tarmtömning. Som laxermedel används Laxoberon (droppar eller kapslar), som du kan köpa på apoteket utan recept.

Dagen före undersökningen

- Kl. 7: ta 1 dos = 10 droppar Laxoberon blandat i en liten mängd vatten eller 2 kapslar. Laxermedlet påskyndar verksamheten i tarmen och får tarmen att tömma sej. Tömningen börjar 2-3 timmar efter att laxermedlet har tagits.

Diet:

- Under dagen får du äta fiberfattig kost, helst bara vätskor och buljong. Måltiden kan bestå av ca 100 g fisk eller höna med ris. Dessutom är t.ex köttbuljong, saftsoppor, franskbröd eller annat ljust bröd också passliga.
- Som dryck passar vatten, saft, läskedrycker utan kolsyra samt te och kaffe utan mjölk. Man kan öka dagens energimängd genom att dricka preparat för tillskottsning som inte innehåller fiber. Sådana kan köpas på apoteket.
- Livsmedel som innehåller fiber är förbjudna. Safter och saftsoppor får inte innehålla frö eller fruktkött.
- Det är också förbjudet att röka och att tugga tuggummi.

Drick massor med vätskor under dagen. Lämplig mängd är ca tre liter.

- Kl. 13: ta en dos = 10 droppar Laxoberon blandat i en liten mängd vatten eller 2 kapslar.

På undersökningsdagen före undersökningen

- Ät inte.
- Nödvändiga mediciner kan du ta tillsammans med en liten mängd vatten.
- Mjölk, saft och andra drycker samt tobak och tuggummi är förbjudna före undersökningen.

Hur går undersökningen till?

Röntgenskötaren tar röntgenbilder av bukområdet medan du ligger på rygg på undersökningsbordet.

Efter undersökningen?

Själva undersökningen tar ca fem minuter, men besöket på röntgenavdelningen räcker oftast längre. På vår avdelning utförs också brådskande jourundersökningar och därför kan din undersökningstid vara försenad.

Efter undersökningen får du äta och dricka normalt. Resultatet av undersökningen får du höra av den remitterande läkaren.