

TT Datortomografi av huvudet

Med en datortomografiapparat görs tvärsnitts-, det vill säga skiktavbildningar där bilden uppstår med hjälp av röntgenstrålar. På grund av detta passar undersökningen inte för gravida.

Hur förbereder du dig för undersökningen?

Du behöver inte fasta på grund av undersökningen.

Om läkaren anser det nödvändigt att kolla din njurfunktion före undersökningen, ordinerar han blodprov. Metformin-medicinering behöver inte sättas på paus före undersökningen.

Om du är gravid eller misstänker att vara det eller är allergisk mot kontrastmedel, informera den remitterande läkaren om detta och kontakta röntgenenheten som utför undersökningen redan före undersökningsdagen.

Om du tidigare har fått en lindrig reaktion av kontrastmedel som innehåller jod, kan undersökningen med kontrastmedel göras under kortisonmedicinering. Efter en stark reaktion av kontrastmedel görs undersökningen utan kontrastmedel.

Hur går undersökningen till?

Det är viktigt att du är stilla medan undersökningen pågår. Undersökningsbordet rör sig under avbildningen och man har hörsel- och synkontakt med dig hela tiden.

Vid datortomografiundersökningen kan man använda intravenöst kontrastmedel. I vanliga fall fås inga biverkningar av kontrastmedlet. Om du trots allt efter undersökningen märker någonting onormalt i ditt tillstånd, kan du ta kontakt med undersökningsenheten eller en jourhavande läkare.

Själva undersökningen tar vanligtvis 10-30 minuter. Det är ändå bra att reservera en timme tid för undersökningen. Tiden för undersökningen kan vara försenad på grund av att vi på vår avdelning också utför brådskande jourundersökningar.

Efter undersökningen?

Undersökningen förutsätter ingen uppföljning på sjukhuset. Den remitterande enheten informerar om undersökningsresultaten.