

TT Kontrastundersökning av näsans bihålor

Med en datortomografiapparat görs tvärsnitts-, det vill säga skiktavbildningar där bilden uppstår med hjälp av röntgenstrålar. På grund av detta passar undersökningen inte för gravida.

Hur förbereder du dig för undersökningen?

Undersökningen kräver inte fasta. Ta före undersökningen bort alla smycken och piercings från det område som skall undersökas.

Om läkaren anser att det är nödvändigt att kolla njurfunktionen före undersökningen, ordinerar läkaren. Om du är gravid eller misstänker att vara det eller är allergisk mot kontrastmedel, informera den remitterande läkaren om detta och kontakta röntgenenheten som utför undersökningen redan före undersökningsdagen.

Om du tidigare har fått en lindrig reaktion av kontrastmedel som innehåller jod, kan undersökningen med kontrastmedel göras under kortisonmedicinering. Efter en stark reaktion av kontrastmedel görs undersökningen utan kontrastmedel.

Hur går undersökningen till?

Det är viktigt att man är orörlig hela tiden medan undersökningen pågår. Undersökningsbordet rör sig under avbildningen och röntgenskötaren har synkontakt med dig under hela undersökningen.

Vid en datortomografiundersökning kan man också använda intravenöst kontrastmedel. Kontrastmedlet har i flesta fall inga biverkningar. Om du trots allt märker någonting onormalt i tillstånd kan du ta kontakt med undersökningsstället eller jourhavande läkaren.

Själva undersökningen tar vanligtvis 10-30 minuter. Det är ändå bra att reservera en timme tid för undersökningen. Tiden för undersökningen kan vara försenad på grund av att vi på vår avdelning också utför brådskande jourundersökningar.

Efter undersökningen

Undersökningen förutsätter ingen uppföljning på sjukhuset. Den remitterande enheten informerar om undersökningsresultaten.