

Bronkoskopia eli keuhkoputkien tähystys

Keuhkoputkien tähystys tehdään Tähystysyksikössä, joka sijaitsee N-rakennuksessa 1-kerroksessa. Tutkimukseen valmistautuminen on tärkeää, noudata huolellisesti annettuja ohjeita.

Tutkimukseen valmistautuminen

Älä käytä alkoholia tutkimusta edeltävänä eikä tutkimuspäivänä.

Älä syö, äläkä juo mitään tutkimusta edeltävästä illasta klo 24 lähtien. Älä tupakoi tutkimuspäivänä.

Poista ennen tutkimusta mahdolliset suun ja huulien alueella olevat lävistyskorut.

Muuta huomioitavaa

Mikäli käytössäsi on veren hyytymiseen vaikuttava lääke (esim. Marevan®, Pradaxa® tai jokin muu), etkä ole saanut ohjetta lääkkeen annostelusta tutkimusta edeltävinä päivinä, sinulle on asennettu sydämentahdistin, sairastat insuliinihoitoista diabetesta tai sinulla on todettu puuduteaineallergia, ota yhteys sinua hoitavaan yksikköön viimeistään viikko ennen tähystysaikaa.

Ota säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet (sydän-, verenpaine-, epilepsia-, astma, myös hengitettävät lääkkeet) normaalisti pienen vesimäärän (0.5 dl) kanssa vähintään kaksi (2) tuntia ennen tähystystä.

Tutkimuksen suorittaminen

Ennen tutkimuksen aloittamista nielu puudutetaan Xylocain - puudutteella istuma-asennossa. Tutkimus tehdään makuuasennossa. Tutkimus kestää kokonaisuudessaan noin 10 – 20 minuuttia.

Tutkimuksen jälkeen voitiasi seurataan päiväsairaalassa tai vuodeosastolla noin 2 tunnin ajan. Tänä aikana et saa syödä tai juoda mitään. Tarkkailuajan jälkeen saat välipalaa ennen kotiinlähtöä.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimuksen jälkeen samana päivänä saattaa yskösten mukana tulla vähän verta ja sinulle voi nousta lämpöä. Mikäli verentulo on runsasta, sinulla on korkea kuume, hengenahdistusta tai rintakipua, ota yhteys sinua hoitavaan yksikköön.

Yhteystiedot

Keuhkosairauksien poliklinikka KEUP
Maanataista perjantaihin klo 8.15- 14.30
puhelin 02 627 7081