

Kosketusvarotoimet

Huoneen varustelu:

Huoneen
ovessa:
Värikoodi:
punainen



Milloin käytän suojaimeja?

Kertakäytt. mansetti

Desinfektioliina
Eritteisiin klorilli 1000ppm



Läihoidossa, mikäli roiskevaara. Esim. haavanhoito, imeminen, limaisen potilaan syöttäminen, eritteitä käsiteltäessä. Puetaan desinfioiduin käsin.



Läihoidossa ja mikäli roiskevaara. Puetaan desinfioiduin käsin. Käytetään nestettä hylkivää tai nestettä pitävää kuitutakia tai pitkähihaista muoviesiliinaa.



Puetaan potilashuoneessa ja vaihdetaan tarvittaessa myös kesken työtehtävän aseptisen työjärjestyksen mukaan siirryttäessä likaisesta työvaiheesta puhtaaseen. Kädet desinfioidaan suojakäsineiden riisumisen jälkeen.

Suojavaatteiden riisuminen: Riisutaan potilashuoneessa olevaan mustaan jätessäkkiin suojakäsineet ja suojatakki, desinfioidaan kädet, riisutaan kirurginen suu- ja nenäsuojus, desinfioidaan kädet. Lopuksi kädet desinfioidaan ennen huoneesta poistumista.

Potilaan kuljettaminen: Potilas tai kuljettaja ei tarvitse suojaimeja. Kuljetuksen jälkeen kuljettaja desinfioidaan kädet.

Siivous: Suojautuminen kuvan mukaisesti. Huoneessa kosketuspinnat pyyhitään huolellisesti 500 ppm kloorilla ja kertakäyttöisellä puhdistusliinalla. Huonekohtaiset siivousvälineet.

