

Johdottoman tahdistimen asennus

Sydämen oikea rytmi on riittävän verenkierron edellytys. Jos sydämen kyky itse ohjata rytmiä on heikentynyt, asennetaan sydäntahdistin. Tahdistin auttaa sydäntä toimimaan normaalisti antamalla impulsseja, jotka saavat sydänlihaksen supistumaan säännöllisen ja sopivan rytmin mukaan.

Sydäntahdistimen avulla voidaan hoitaa sydämen sähkönjohtokyvyn vajauksesta johtuvia rytmihäiriöitä. Näin pystytään vähentämään verenkierron häiriöistä aiheutuvia, elämää rajoittavia oireita kuten huimaus, väsymys, heikotus ja hengästyminen.

Tahdistinjärjestelmä on johdoton. Tahdistin seuraa koko ajan sydämen rytmiä ja lähettää tarvittaessa sähköimpulsseja sydämeen oikean rytmin aikaansaamiseksi.

Sydäntahdistin asennetaan paikallispuudutuksessa ja toimenpide kestää vähintään tunnin. Siihen liittyvät komplikaatiot (tulehdus, sydänpussin täytyminen) ovat mahdollisia, mutta harvinaisia.

Ennen toimenpidettä

Ole syömättä **vähintään kuusi tuntia** ennen sairaalaan tuloa, vettä voit juoda vähän.

Käy suihkussa ja pese myös hiukset toimenpidettä edeltävänä päivänä.

Jos käytät **Marevan®**- lääkitystä jätä lääke ottamatta toimenpidettä edeltävänä päivänä ja toimenpidepäivänä. (**Paitsi** jos Marevan on käytössäsi sydämen keinoläpän takia, jolloin sitä ei tauoteta).

Mikäli käytössäsi on uusia veren hyytymisen estoon käytettäviä lääkkeitä (Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Lixiana®) jätä lääke ottamatta toimenpidettä edeltävänä päivänä ja toimenpidepäivänä.

Ota muut lääkkeesi normaalisti.

Ota mukaan käytössäsi olevat lääkkeet (esim. lääkedosetti) ja lista käyttämistäsi lääkkeitä sekä insuliinit ja astmalääkkeet.

Jos sinulla on insuliinihoitoinen diabetes: Pistä pitkävaikutteinen insuliini normaalisti.

Mikäli käytät ateriainsuliinia, se pistetään toimenpiteen jälkeen ruokailun yhteydessä.

Huomioi jo sairaalaan saapuessasi, että autolla ajaminen on kielletty toimenpidepäivänä ja yleensä ainakin viikon sen jälkeen.

Toimenpiteen aikana

Toimenpiteessä paikallispuudutuksessa viedään johdoton tahdistin röntgenlöpivalaisussa nivustaipeen laskimon kautta sydämen oikeaan kammiolokeroon.

Toimenpiteen jälkeen

Olet vuodelevossa seuraavan aamuun asti, kun punktiokohdan ommel on poistettu. Kotiutus tapahtuu yleensä seuraavana päivänä. Toimenpiteen jälkeen tahdistimen toiminta säädetään ohjelmointilaitteen avulla.

Kotona toimenpiteen jälkeen

Yleensä nivustaipeen punktiokohta paranee viikon sisällä, jonka jälkeen normaaleille päivittäisille toiminnoille ei ole rajoituksia. Paranemisen varmistamiseksi vältä viikon ajan

- raskaita ruumiillisia ponnistuksia, pitkiä kävelymatkoja ja saunomista
- pistokohtaa on hyvä tukea kädellä esim. yskiessä muutamana päivänä toimenpiteen jälkeen

Ota yhteyttä

- Jos sairastut kuumeiseen tartuntatautiin, sinulle tulee muu este tai sinulla on toimenpiteeseen liittyviä kysymyksiä.
- Jos tiedät tai epäilet olevasi raskaana.

Yhteystiedot

Sydänyksikkö

Hoidonvaraaja puhelin 044-7079381, maanantaista perjantaihin kello 09.00-12.00