

Korvatorven pallolaajennus

Korvatorvi yhdistää korvan nieluun. Korvatorven tehtävänä on välikorvan ilmastointi, paineen taseus sekä välikorvaeritteen poisto. Korvatorven tukkeutuminen voi johtaa välikorvantulehdukseen. Esimerkiksi suurentunut kitarisa ja limakalvoturvotus flunssan tai allergian vuoksi voivat olla syynä korvatorven vajaatoimintaan. Oireina esiintyy kipua ja korvan tukkoisuutta. Oireita hoidetaan limakalvoturvotusta vähentävällä lääkityksellä ja korvien ilmastointiputkilla. Elleivät edellä mainitut hoidot auta, niin uutena hoitona valikoiduille potilaille voidaan käyttää korvatorven pallolaajennusta.

Tietoa toimenpiteestä

Nukutuksessa tehtävässä toimenpiteessä täyhystinohjauksessa viedään ohut katetri korvatorveen yleensä nenän kautta. Katetrin päässä oleva pallo täytetään nesteellä ja laajennuttuaan pallo laajentaa ahdasta korvatorven rustoista osaa.

Sairaalassaoloaika

Toimenpide voidaan tehdä päiväkirurgisena. Sairauslomaa kirjoitetaan yleensä 2-3 vuorokautta.

Leikkauksen jälkeen

Kivun sallimissa rajoissa leikkausta seuraavana päivänä aloitetaan valsalvaus eli ilman puhaltaminen korviin pitäen nenästä kiinni suun ollessa myös suljettuna. Valsalvauksen pitäisi onnistua noin 3 viikon kuluttua toimenpiteestä. Tämä on merkki korvatorven normaalista toiminnasta.

Kivunhoito

Kipulääkettä on hyvä ottaa muutamana leikkauksen jälkeisenä päivänä säännöllisesti.

Jälkitarkastus

Jälkitarkastus on korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla noin kuukauden kuluttua toimenpiteestä.

Ota yhteyttä, jos sinulla on

- kovaa kipua kipulääkkeestä huolimatta
- huimausta tai huonovointisuutta
- kuumetta yli 38 asteen

Yhteystiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
Maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00
Puhelin 050 473 5086

Päivystysaikaan p. 116 117