

Laserhoito jälkikaihin poistoon (YAG)

Osalle kaihileikatuista potilaista kehittyy jälkikaihi. Jälkikaihi on silmän sisäisen kapselipussin samentuma. Toimenpiteessä tehdään laserilla samentuneeseen kohtaan aukko, jolloin näkyvyys verkkokalvolle kirkastuu. Toimenpide tehdään silmätautien poliklinikalla.

Toimenpide

Noin puoli tuntia ennen toimenpidettä laseroitavaan silmään laitetaan tippoja, jotka laajentavat mustuaisen. Silmän pinta puudutetaan puudutustipoilla ja silmän pinnalle laitetaan pieni kontaktilinssi. Linssin kautta lasersäde kohdennetaan halutulle alueelle.

Toimenpide on kivuton. Lasersäde voi jonkin verran häikäistä toimenpiteen aikana. Jälkikaihi ei uusiudu.

Toimenpiteen jälkeen

Hoidon jälkeen silmän näkökentässä voi leijua samentumia, jotka katoavat ajan kuluessa. Rajoituksia päivittäisessä elämässä ei ole, ellei asiasta erikseen mainita.

Jälkihoitona käytetään tarvittaessa kortisonisilmätippaa lääkärin ohjeen mukaan hoidettuun silmään. Hoidettua silmää ei tarvitse peittää.

Silmäsairauksien seuranta jatkuu kuten aiemminkin. Käytössäsi olevat muut silmälääkkeet ja kotilääkkeet jatkuvat aiempaan tapaan, ellei lääkäri toisin määrää.

Matkakorvaukset

KELA korvaa matkakulut yleisen kulkuneuvon mukaan (linja-auto).

Yhteystiedot

Silmätaudit M2, Puhelin 02 627 7841
Maanantaista perjantaihin kello 08.00 – 15.00