



Mammografia, rintarauhasen ultraääni, rintarauhasen kudonäytteenotto ja jodijyvämerkkkaus

Tilauuskoodit

Mammografia

HA1AA Rintarauhasen röntgen

Ultraääni

HA1AE Rintarauhasen ultraäänitutkimus

Kudonäytteenotto

HA1AT Rintarauhasen kudonäytteen otto uä-ohj

HA3ST Rintarauhasen muutoksen poisto tai näyte, vakuumbiopsia (Stereotaksia)

Jodijyvämerkkkaus

HA4BT Rintarauhasen jyvämerkkkaus UÄ-ohjauksessa

HA4RT Rintarauhasen jyvämerkkkaus stereotaktisessa ohjauksessa

Potilasohjeet

[Mammografia](#)

[Rintarauhasen jodijyvämerkkkaus](#)

[Rintarauhasen kudonäytteenotto](#)

Valmistautuminen tutkimukseen

Tutkimukseen ei ole esivalmisteluja

Tutkimuksen jälkeen

Jodijyvämerkkkaus

Ei ole suotavaa pitää alle 1-vuotiaita sylilapsia jyvämerkatun puolen rinnalla ennen leikkausta, koska rinnassa on säteilevä radioaktiivinen jodijyvä. Jyvän avulla merkitään kudonmuutos.

Jodijyvä poistetaan leikkauksen yhteydessä.

Kudonäytteenotto

Näytteenottoa ei saa kastella vuorokauden. Ylimääräistä rasiitusta tulee välttää seuraavan vuorokauden aikana.

Rintaan saattaa tulla kipua näytteenoton jälkeen. Potilas ottaa tarvittaessa tulehduskipulääkettä.