



Peritoneaalidialyysikatetrin laittaminen

Sinulle laitetaan peritoneaalidialyysikatetri eli PD-katetri. Katetri laitetaan, että voit saada vatsakalvodialyysihoitoa.

Dialyysihoito tarkoittaa keinomunuaishoitoa. Hoidossa dialyysiliuos poistaa elimistöstäsi ylimääräisen nesteen ja kuona-aineet.

Katetrin kautta dialyysiliuokset valutetaan vatsaonteloosi, kun dialyysihoitosi aloitetaan.

Katetri on ohut ja tehty silikonimuovista. Kirurgi tekee pienen leikkauksen ja laittaa katetrin vatsaonteloosi. Katetrin ulostuloaukko sijaitsee useimmiten navan vasemmalla puolella, keskivatsalla.

Ennen leikkausta

Leikkausta varten pyydämme sinut sairaalaan leikkauspäivän aamuna. Mikäli sinulla on yskä tai jokin muu tarttuva tauti, leikkausaika pitää siirtää. Ilmoita asiasta peritoneaalidialyysi-poliklinikalle, eli PD-poliklinikalle.

Älä syö tai juo leikkauspäivän aamuna. Saat ottaa aamulääkkeet pienen vesimäärän kanssa. Älä kuitenkaan ota diabeteslääkkeitä.

Käy leikkauspäivän aamuna suihkussa. Hoitaja tarkistaa leikkausalueen ihon

ennen leikkausta ja merkitsee katetrin ulostulokohtan. Se merkitään etukäteen, jotta esimerkiksi housut tai vatsa eivät hierrä ulostulokohtaa. Katetrin ulostulokohtaa kutsutaan katetrin juureksi.

Miten leikkaus tehdään?

Kirurgi tekee leikkauksen yleensä nukutuksessa. Leikkaus kestää noin 1-2 tuntia.

Dialyysihoito aloitetaan yleensä, kun leikkauksesta on kulunut noin 2-3 viikkoa.

Leikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeen hoitaja tarkkailee vointiasi ja sitä, vuotaako leikkaushaava. Iltapäivällä sairaanhoitaja tekee PD-katetrin huuhtelun. Sillä varmistetaan, että katetri toimii hyvin.

Saat syödä heti leikkauksen jälkeen. Saat liikkua vain sen verran, että käyt wc:ssä. Jos liikut enemmän, haavan ja katetrin juuren verenvuoto voi pahentua. Voit tuntea pientä kipua haavassa leikkauksen jälkeen.

Voit tarvittaessa käyttää särkylääkettä kipuun, esimerkiksi Panadolia.
Leikkauksen jälkeen pääset kotiin yleensä samana päivänä, jos kotona on aikuinen valvoja.

Jatkohoito

Leikkauksen jälkeen saat ajan PD-poliklinikalle, Satasairaalaan. Siellä hoitaja tarkistaa katetrin juuren ja leikkaushaavan. Hän ohjaa sinua tarkkailemaan ja hoitamaan katetrin juurta myös itse.

Katetrin juuren hoito

Alkuvaiheessa kun menet suihkuun, suojaa katetrin juuri ja leikkaushaava muovisella suihkusuojoilla.
Poista suihkusuoja, kun olet peseytynyt. Puhdista juuri keittosuolaliuoksella ja kuivaa huolellisesti.
PD-poliklinikan hoitaja opettaa sinulle puhdistamisen ja antaa tarvittavat tarvikkeet.

Hoitaja poistaa haavalta ompeleet 10-14 päivän kuluttua leikkauksesta. Jos haava on hyvin parantunut, sitä ei enää tarvitse suojata suihkun ajaksi.

Saat mennä saunaan vasta, kun katetrin juuri on täysin parantunut.

Kanna vain kevyitä taakkoja
Katetrin laitton jälkeen et saa nostaa yli 5 kilon painoisia taakkoja.
Raskaiden taakkojen nostaminen ja voimakas ponnistelu voivat aiheuttaa katetrin kiinnityksen pettämisen.
Kahden kuukauden kuluttua,

kun katetri on kunnolla kiinnittynyt, nostoraja on 10 kiloa.

Pidä hyvää huolta katetrista
Hoida yskä tai yskänärästyys aina huolellisesti.

Voimakas yskiminen saattaa haitata katetrin kiinnittymistä.

Ummetus voi vaikeuttaa katetrin toimintaa. Yritä elää niin, että ummetusta ei tulisi. Esimerkiksi liikunta ehkäisee ummetusta. Käytä tarvittaessa ummetuslääkettä.

Kiinnitä katetri aina tunnelin suuntaisesti ankkuriteipillä vatsanahkaan.

Laita ankkuriteippi 1-2 sentin päähän katetrin juuresta.

Ankkuriteipin tarkoitus on, ettei katetri liiku ja aiheuta vaurioita katetrin juureen.

Ota yhteyttä PD- poliklinikkaan, jos:

- katetrin juuri kipeytyy tai punoittaa
- katetrin juuresta tulee eritettä.



Katetrin ulostulokohtaa kutsutaan katetrin juureksi.

Katetri kiinnitetään vatsalle ankkuriteipillä, joka pitää katetrin kiinni ihossa.

Yhteystiedot

PD- poliklinikka, Satasairaala

Maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00
Puhelin 044 707 9569