

Ruokatorven laskimolaajentumien ruiskutushoidon eli skleroterapian jälkeen

Sinulla on todettu vuoto / vuotoherkkyys ruokatorven laskimolaajentumissa.

Tähystyksen yhteydessä ____/ ____ 20____ on laskimolaajentumiin ruiskutettu lääkeainetta.

Toimenpiteen jälkeen

- ole syömättä ja juomatta kaksi tuntia kello _____ asti
- toimenpidepäivänä syö viileitä ja pehmeitä ruokia ja juomia (jogurtti, viili, mehukeitto) ellei toisin määrätä
- toimenpidettä seuraavana päivänä voi ruokailla normaalisti

Mikäli sinulle ilmaantuu kolmen seuraavan vuorokauden aikana:

- lämmönnousua
- verioksentelua
- tummia ulosteita
- voimakasta kipua rintakehän tai vatsan alueella
- heikottavaa oloa

Ota yhteyttä sinua hoitaneeseen yksikköön tai päivystyspoliklinikalle.

Yhteystiedot

Tähystysyksikkö

Maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00

Puhelin 02 627 7961

Rauman Tähystysyksikkö

Maanantaista perjantaihin kello 9.00- 12.00

Puhelin 02 627 8698