

Ruokatorven manometriatutkimus

Tutkimuksella selvitetään ruokatorven supistustoimintaa, minkä avulla voidaan selvittää mahdollisten nielemisvaikeuksien tai rintalastan takaisten kipujen syytä. Tutkimus tehdään myös ennen palleatyräleikkausta.

Tutkimukseen valmistautuminen

- Sinun tulee olla syömättä 5-6 tuntia ennen tutkimusta. Vettä saa juoda 2-3 tuntia ennen tutkimusta.
- Sinun tulee olla kolme päivää ennen tutkimusta ilman mahan tyhjenemiseen vaikuttavia lääkkeitä, kuten esim. Prepulsid, Metopram, Primperan.
- Säännöllisesti käytettävät lääkkeet kuten esim. sydän-, verenpaine-, astma-, epilepsialäkkeet yms., voit ottaa normaalisti veden kanssa vähintään 2 tuntia ennen tutkimusta.
- Diabeetikoille annetaan yksilölliset ohjeet.

Hajusteiden käyttö osastollamme on kielletty.

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksessa tutkimuskatetri viedään vesinielaisujen avulla sieraimen kautta ruokatorveen. Katetrin paikalleen saamisen jälkeen hoitaja auttaa sinut makuulle. Tutkimuksen kulkua ohjataan tietokoneelta ja tutkimuksen aikana saat vettä nieltäväksi.

Tutkimus kestää noin 30 minuuttia.

Tutkimuksen jälkeen

Lääkäri antaa tutkimuksesta lausunnon, joka ohjataan lähetteen tehneelle poliklinikalle tai osastolle. Lähettävä yksikkö huolehtii jatkotoimenpiteistä.

Ilmoittautuminen

Kun tulet tutkimukseen, ilmoittaudu sairaalafysiologian yksikköön B-rakennuksessa, 0. kerroksessa.

Mikäli et pääse saapumaan tutkimukseen, ilmoita siitä mahdollisimman pian. Puhelinnumero on 02 627 7362.

Jos et pääse paikalle ja peru aikaa, sairaala perii maksun peruuttamattomasta ajasta.

Yhteystiedot

Sairaalafysiologia

puhelin 02 627 7362,

maanantaista perjantaihin kello 7.00–14.30.

SataDiagin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.satadiag.fi