



Selkäydinkanavan varjoainetutkimus eli TT-myelografia

Tilauuskoodi

AB4CB Selkäydinkanavan varjoainetutkimus (myelografia)

Potilasohje

[Selkäydinkanavan varjoainetutkimus eli TT-myelografia](#)

Tutkimuksen tarkoitus

Selkäydinkanavan varjoainetutkimuksella (TT-myelografia) voidaan kuvata selän luisten rakenteiden lisäksi hermorakenteita selkäydinkanavan ja hermojuurikanavien alueella. Tutkimus sopii muun muassa hermorakenteiden ahtaumien diagnosointiin potilailla, joille magneettikuvausta ei voida tehdä.

Tutkimuspyyntö ja ajanvaraus

- Tutkimuspyyntö Lifecaren Radi-lehdelle.
- Tutkimusaika tilataan Satasairaalan kuvantamisen sihteeriltä.
- Hoitava yksikkö varaa potilaalle osastopaikan ja tilaa anestesia lääkäriin laittamaan varjoaineen potilaan selkäydinkanavaan.

Valmistautuminen tutkimukseen

- **Veren hyytymisen ja vuotoriskin arviointi sekä antitromboottiset lääkkeet:**
Katso erillinen ohje: [Suositus veren hyytymisen ja vuotoriskin arvioinnista ennen radiologisia toimenpiteitä](#)
- Labrat otetaan hoitavan lääkärin ohjeen mukaan
- Potilaalle leikkauspaita
- Kuvantamisen potilaskuljettaja hakee potilaan sängyllä toimenpiteeseen

Tutkimuksen suoritus

Tutkimus tehdään kuvantamisen tietokonetomografialaitteella. Anestesia lääkäri tulee laittamaan varjoaineen kuvantamiseen varattuna ajankohtana, jonka jälkeen suoritetaan kuvaus.

Tutkimuksen jälkeen

- Vuodeosastolla 2 tunnin vuodelepo (potilaan pääpuoli koholla) tutkimuksen jälkeen.
- Kotiutus hoitavan lääkärin ohjeen mukaan.
- Hoitava yksikkö ohjeistaa potilasta, miten veren hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden käyttöä jatketaan tutkimuksen jälkeen.

Tutkimuksen kirjaus ja lausunto

- Kuvantaminen kirjaa tiedot tutkimuksesta Raduun ja potilastietojärjestelmään.
- Radiologin lausunto ja kuvalinkki Lifecaren Radi-lehdellä.