

Ulosteensiirto eli paksunsuolen normaalin bakteerikasvuston palautus – siivousohje kotiin

Clostridioides difficile bakteeri tuottaa itiöitä, jotka säilyvät pitkään pinnoilla. Itiöt aiheuttavat harvoin muille ongelmia kotiympäristössä, mutta sairaalassa tai laitoksessa ne voivat johtaa muiden potilaiden/asukkaiden sairastumiseen.

Toimenpiteen aikana, kotona/hoitopaikassa suositellaan suoritettavaksi huolellinen siivous alla olevan ohjeen mukaan. Tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään ympäristöstä tuleva uusi tartunta.

- Siivouksessa käytetään klooripohjaista puhdistusainetta Klorillia, jota voi ostaa esimerkiksi siivoustarvikkeiden tukkuliikkeestä Surmetista.
 - Tee siivouksessa käytetty pesuaineliuos seuraavasti: Ota astiaan 9.5 dl viileää (+20°C) vettä, kaada 50 ml Klorillia veteen. Sekoita. Liuos säilyy käyttökelpoisena 4 viikkoa. Pesuainetta käsiteltäessä käytä suojakäsineitä.
- Puhdista WC- ja pesutilat ja niiden kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, valokatkaisijat, tukikahvat siivousliinaan kostutetulla Klorilli pesuaineliuoksella. Puhdista myös mahdolliset apuvälineet, kuten suihkutuoli, wc-korottaja, pyörätuoli, rollaattori.
- Pyyhi käytetyt siivousvälineet Klorilli pesuaineliuoksella. Käytä kertakäyttöisiä siivousliinoja tai pese monikäyttöiset siivousliinat käytön jälkeen pesukoneessa vähintään 60 asteessa ja WC-harja vaihdetaan uuteen.
- Lakanat, tynnyliinat, vuodesuojat, pyyhkeet, sauna- ja aamutakit sekä käytössä olleet (alus) vaatteet vaihdetaan ja pestään vähintään 60 asteessa.
- Ota toimenpiteeseen tullessasi mukaan puhtaat vaihtovaatteet. Käytössä olleet vaatteet vaihdetaan puhtaisiin ja käytetyt pestään kotona 60 asteessa. Päällysvaatteita ei tarvitse pestä.

Tarvittaessa saatte lisäneuvoja hygieniahoitajalta puh: 044–707 6874