



## Magnetundersökning i anestesi

Var vänliga och fyll i alla bifogade blanketter.

### Syftet med undersökningen

Med magnetundersökning får man noggranna bilder av kroppens olika organ utan att använda röntgenstrålar. Undersökning görs enligt vad remitterande läkare ordinerat. Denna läkare tar även ställning till svaret.

### Förberedelse

Man bör vara utan mat i 6 timmar före anestesi, inklusive alla mjölkprodukter och modersmjölksersättning. 4 timmar före anestesi får barnet ännu ta bröstmjök. Törsten får släckas med klar vätska som vatten eller klar saft ännu 1 timme innan man anmäler sig vid polikliniken. Efter detta skall barnet inte dricka något. Regelbunden medicinering skall tas vid normal tid med en lämplig vätska, alltså vatten eller klar saft.

Vänligen underteckna blanketten angående att barnet varit oäten.

Obs! Barnet måste vara frisk på undersökningsdagen. Om barnet har symptom såsom hosta eller snuva, vänligen kontakta barnpolikliniken före undersökningsdagen.

### Undersökningens gång.

På polikliniken får barnet en kanyl. Undersökningen sker på röntgenavdelningen. Man ger narkosmedel i kanylen på röntgen, så att barnet sover under undersökningen. Kanylen kan även användas för kontrastmedel. Föräldrarna får vara med barnet på röntgen och vid behov gå med till uppvakningen efter undersökningen.

Undersökningen räcker cirka 30-60 minuter.

### Efter undersökningen

Barnet får äta och dricka när hen kommer tillbaka till polikliniken. Hemfärd när barnet mår bra.

### Att observera

Läs även bilagor Förhandsinformation angående anestesi och magnetundersökning.



Österbottens välfärdsområde • [www.osterbottensvalfard.fi](http://www.osterbottensvalfard.fi) • Växel 06 218 1111

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.