

Aikuisten rokotukset

Nämä taulukot sisältävät tietoa aikuisten rokotuksista. Se on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten avuksi, kun he keskustelevat potilaiden kanssa rokotuksista, arvioivat aikuispotilaan rokotustarvetta ja tehosteiden antamisajankohtaa. Rokotusasioiden läpikäynnin terveydenhuollon vastaanotoilla voi parantaa rokotuskattavuutta aikuisilla. Kansalaisen tulee itse huolehtia rokotuksistaan. Se on aiheen mm. raskautta suunniteltaessa, mutta myös matkailuun liittyen ja eläkeikää lähestyttäessä sekä erityisiin riskitekijöihin liittyen.

Taulukoissa on kuvattu rokotteita potilaan lähtökohdasta ikäluokka- ja riskilähtöisesti. Niistä käy ilmi, milloin suositellut rokotteet ovat asiakkaalle maksuttomia tai omakustanteisia.

Tässä ohjeessa ei ole kuvattu lasten eikä elinsiirtopotilaiden rokotuksia.

Sisällysluettelo

Aikuisten rokotukset	1
Taulukko 1. Kaikille aikuisille suositeltavat rokotukset.....	2
Kurkkumätä ja jäykkäkouristus (ja hinkuyskä).....	2
Tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko.....	2
Vesirokko.....	2
Korona	3
Taulukko 2. Tietyissä iässä tarjottavat rokotteet ja tehosterokotteet.....	4
Puolustusvoimissa annettavat	4
25-vuotiaat	4
45-vuotiaat	4
50-vuotiaat ja sitä vanhemmat.....	4
Yli 60-vuotiaat.....	5
65-vuotiaat sitä vanhemmat	5
Taulukko 3. Sairauksiensa, niiden hoidon tai raskauden vuoksi riskiryhmiin kuuluvat.....	6
Taulukko 4. Puutiaisivotulehdus- eli TBE-rokotteen alueelliset suositukset vuonna 2024	9
Taulukko 5. Työhön liittyvän riskin perusteella annettavat rokotukset	10
Taulukko 6. Matkailijan rokotukset.....	12
Taulukko 7. Erityisiin tilanteisiin tai riskitekijöihin liittyvät altistumiset.....	14

Taulukko 1. Kaikille aikuisille suositeltavat rokotukset. Tämä on erittäin tärkeää mm. raskautta suunnitteleville ja niille, jotka matkustelevat sekä niille, joilla on immuunipuutteisia läheisiä.

Rokote	Kustannukset	Suojan merkitys	Tehosterokotusten tarve
Kurkkumätä ja jäykkäkouristus (ja hinkuyskä)			
Aikuisille annettavat tehosterokotteet dT (difteria, tetanus) tai dtap (difteria, tetanus ja pertussis)	Perusrokotus-sarja (DTap) kuuluu lasten kansalliseen rokotusohjelmaan. Maksuton asiakkaalle.	Kurkkumätä (difteria, d) on harvinainen, mutta vakava ja suoja on pidettävä yllä. Clostridium tetanii (tetanus, t) on maaperäbakteeri, joka ihoa läpäisevän vamman johdosta haavoihin joutuessaan voi erittyvän tetanusmyrkyä avulla aiheuttaa viikkoja kestävä vakavan hermostosairauden. Hinkuyskää on vaarallinen vauvoille, joiden rokotussuoja on vajaa. Äidin rokotevasta-aineet suojaavat vauvaa.	Kurkkumätä ja jäykkäkouristus (dT)-suoja kestää 20 vuotta (jos tulee likaantunut haava, suojan tehon kesto katsotaan olevan vain 10 vuotta). Hinkuyskä (pertussis, ap) suoja kestää 5 vuotta. Dtap-rokotetta ei pistetä tiheämmin kuin 2 vuoden välein. Voidaan antaa myös raskaana olevalle. Tehosterokotuksia tarvitaan aikuisiässä, kts erillinen taulukko alla.
Tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko			
MPR- rokote	Kuuluu lasten kansalliseen rokotusohjelmaan. Maksuton asiakkaalle.	MPR-tauteja esiintyy edelleen maailmalla, vaikka Suomessa esiintyvyys on alhainen. Tuhkarokko voi aiheuttaa vakavan taudin ja jälkitauteja iästä riippumatta kelle tahansa, immuunipuutteisilla riski on suuri. Raskauden aikana vihurirokoon liittyy sikiövaurion riski, sikotauti voi aiheuttaa miehille lapsettomuutta.	Lapsuusiän rokotusten jälkeen ei tarvita tehosterokotuksia aikuisiässä. Sairastettu tauti tuo myös pysyvän suojan. Yhdistelmärokotteen voi antaa, vaikka olisi jo sairastanut jonkun sen kattamista infektioista. Ei anneta raskauden aikana eikä sairauden tai sen lääkityksen vuoksi voimakkaasti immuunipuutteisille.
Vesirokko			
Vesirokkorokote	Kuulunut lasten kansalliseen rokotusohjelmaan	Vesirokko voi aiheuttaa vakavia haittoja	Sairastetun taudin tai lapsena annetun

	vuodesta 2017 alkaen. Maksuton 12v ikään saakka, sen jälkeen omakustanteinen.	sikiölle ja vastasyntyneelle	rokotussarjan jälkeän vesirokkorokotusta ei tarvita aikuisiässä. Jos sairastamistieto on epävarma, rokotteen voi antaa. Vesirokkosuojasta on huolehdittava jo raskautta suunniteltaessa. Ei anneta raskauden aikana eikä sairauden tai sen lääkityksen vuoksi voimakkaasti immuunipuutteisille.
Korona			
Koronarokote	Maksuton asiakkaalle	Suojaa vakavalta infektiolta	Yhden rokoteannoksen perussarjaa suositellaan kerran kaikille yli 18-vuotialle ja riskiryhmiin kuuluville 12-17 –vuotiaille. Voimakkaasti immuunipuutteisille suositellaan yli 6kk iästä alkaen 2-3 rokoteannoksen perussarjaa. Tehosterokotteiden kohderyhmistä ja aikatauluista on tietoa THL:n sivuilla.

Taulukko 2. Tietystä iässä tarjottavat rokotteet ja tehosterokotteet

Rokote	Maksullisuus	Perusteluita	Huomioitavaa
Puolustusvoimissa annettavat			
dtap eli kurkkumätä-, jäykkäkouristus ja hinkuyskätehoste Meningokokki ACWY Influenssarokote (ellei ole jo saanut kausirokotusta) MPR (ellei ole rokotettu/sairastanut aiemmin)	Maksuton	Perustuu riskinhallintaan (kts taulukko 1)	dtap tarjotaan, jos edellisestä on kulunut >5 vuotta. dtap ei pistetä tiheämmin kuin 2 vuoden välein.
25-vuotiaat			
dtap eli kurkkumätä-, jäykkäkouristus ja hinkuyskätehoste	Kansallinen rokotusohjelma, asiakkaalle maksuton. Jos rokote on jäänyt antamatta 25-vuotiaana, vuonna 1993 ja sen jälkeen syntyneille se voidaan antaa myös myöhemmin.	Suojan ylläpitäminen. Raskaana olevan immuniteetista on hyötyä myös vastasyntyneelle.	Muistettava itse hakea. dtap ei pistetä tiheämmin kuin 2 vuoden välein.
45-vuotiaat			
dT eli kurkkumätä- ja jäykkäkouristustehoste	Kansallinen rokotusohjelma, asiakkaalle maksuton	Suojan ylläpitäminen.	Muistettava itse hakea. dT ei pistetä tiheämmin kuin 2 vuoden välein.
50-vuotiaat ja sitä vanhemmat			
Vyöruusurokote	Kansallista suositusta ei ole. Omakustanteinen	Suojaa rokotettavaa. Vyöruusu-riski alkaa väestössä lisääntyä 50-vuoden iässä luontaisen puolustuskyvyn heikentyessä. Riski on erityisesti suurentunut, jos on puolustuskykyä alentava sairaus tai lääkitys.	Konjugaattirokotetta käytettäessä kaksi rokoteannosta 2kk välein. Sen teho on todennäköisesti hyvin pitkäaikainen, vähintään 10 vuotta. Toistaiseksi ei ole suositusta lisärokotuksesta tai lääkityksestä.

			annetun rokotus- sarjan jälkeen. Konjugaattiro- kote voidaan an- taa myös immu- nipuutteisille.
Yli 60-vuotiaat			
RSV	Kansallista suositusta ei ole. Oma- kustanteinen	Vähentää riskiä sairastua vaka- vaan RSV-infekti- oon.	Yksi annos. Suo- jan kestosta ei ole tietoa.
65-vuotiaat sitä vanhemmat			
dT eli kurkkumätä- ja jäykkä- kouristustehoste	Kansallinen rokotusoh- jelma, asiak- kaalle mak- suton	Suojan ylläpitämi- nen.	Muistettava itse hakea 65-vuoti- aana ja sen jäl- keen 10 vuoden välein. dT ei pistetä ti- heämmin kuin 2 vuoden välein.
Influenssa	Kansallinen rokotusoh- jelma, asiak- kaalle mak- suton	Vähentää vaka- van influenssan riskiä	Suosittelaaan ot- tamaan joka syksy vuosittain.
Korona	Kansallinen rokotusoh- jelma, asiak- kaalle mak- suton	Vähentää vaka- van COVID-19 - infektion riskiä	THL päivittää ro- kotussuosituksia tarpeen mukaan. Koronarokotus- ten tehostean- nokset
Pneumokokki	Suositus, omakustan- teinen (kts myös tau- lukko 3, osassa riski- ryhmistä maksuton, osassa hoi- tava taho maksaa)	Vähentää riskiä sairastua pneu- mokokin aiheutta- miin vakaviin tau- teihin, kuten ve- renmyrkytys, ai- vokalvontuleh- dus, keuhko- kuume	Yksi rokotus- kerta, jos käyte- tään konjugaatti- rokotetta

Taulukko 3. Sairauksiensa, niiden hoidon tai raskauden vuoksi riskiryhmiin kuuluvat. Tämä taulukko täydentää riskiryhmien osalta taulukoiden 1 ja 2 suosituksia.

Riskiryhmä	Rokote	Kustannus	Huomattavaa
Krooniset keuhko-sairaudet, tarkempi riskiryhmän kuvaus rokotteen kohdalta	Influenssa	Maksuton riskiryhmälle	Vuosittain
	Korona	Maksuton	Koronan tehosteannokset
	Pneumokokki	Rajatulle riskiryhmälle maksuton, muille hoitava taho tai potilas itse maksaa	
Krooninen munuaissairaus, tarkempi riskiryhmän kuvaus rokotteen kohdalta	Influenssa	Maksuton riskiryhmälle	Vuosittain
	Korona	Maksuton	Koronan tehosteannokset
	Pneumokokki	Rajatulle riskiryhmälle maksuton, muille hoitava taho tai potilas itse maksaa	
	B-hepatiitti (HBV)	Dialyysipotilaille, hoitava taho maksaa	Rokotussarja kerran
Krooninen sydänsairaus, tarkempi riskiryhmän kuvaus rokotteen kohdalta	Influenssa	Maksuton riskiryhmälle	Vuosittain
	Korona	Maksuton	Koronan tehosteannokset
	Pneumokokki	Rajatulle riskiryhmälle maksuton, muille hoitava taho tai potilas itse maksaa	
Krooninen maksasairaus, tarkempi riskiryhmän kuvaus rokotteen kohdalta	Influenssa	Maksuton riskiryhmälle	Vuosittain
	Korona	Maksuton	Koronan tehosteannokset
	Pneumokokki	Rajatulle riskiryhmälle maksuton, muille hoitava taho tai potilas itse maksaa	
Diabetes ja aineenvaihduntasairaudet, tarkempi riskiryhmän kuvaus rokotteen kohdalta	Influenssa	Maksuton riskiryhmälle	Vuosittain
	Korona	Maksuton	Koronan tehosteannokset
	Pneumokokki	Hoitava taho tai potilas itse maksaa	
Uniapnea (keskivaikea tai vaikea), tarkempi riskiryhmän kuvaus rokotteen kohdalta	Influenssa	Maksuton riskiryhmälle	Vuosittain
	Korona	Maksuton	Koronan tehosteannokset
Neurologiset sairaudet, tarkempi riskiryhmän kuvaus rokotteen kohdalta	Influenssa	Maksuton riskiryhmälle	Vuosittain
	Korona	Maksuton	Koronan tehosteannokset
Downin oireyhtymä	Influenssa	Maksuton riskiryhmälle	Vuosittain

	Korona	Maksuton	Koronan tehosteannokset
Psykoosisairaus, tarkempi riskiryhmän kuvaus rokotteen kohdalta	Influenssa	Maksuton riskiryhmälle	Vuosittain
	Korona	Maksuton	Koronan tehosteannokset
Sairaalloinen lihavuus, tarkempi riskiryhmän kuvaus rokotteen kohdalta	Influenssa	Maksuton riskiryhmälle	Vuosittain
	Korona	Maksuton	Koronan tehosteannokset
Alkoholismi	Pneumokokki	Potilas itse maksaa	
Sairauden tai lääkityksen vuoksi immunipuutteiset (ml. eräiden autoimmuuni-sairauksien biologiset lääkkeet, elinsiirto-potilaat ja eräät syöpäpotilasryhmät), tarkempi riskiryhmän kuvaus rokotteen kohdalta.	Influenssa	Maksuton riskiryhmälle	
	Korona	Maksuton	Koronan tehosteannokset
	Pneumokokki	Rajatulle riskiryhmälle maksuton, muille hoitava taho tai potilas itse maksaa	
Pernan vajaatoiminta tai puutos/poisto	Influenssa	Maksuton	
	Korona	Maksuton	Koronan tehosteannokset
	Meningokokki ACWY-rokote Meningokokki B-rokote	Kansallinen rokotusohjelma, maksuton potilaalle	Rokotukset annetaan pernan vajaatoiminnassa tai jos perna poistetaan, mielellään 2 viikkoa ennen poistoa tai heti sen jälkeen, kun vointi on vakaa. Kts tarkemmin THL:n ohje rokotusaikatauluista
	Pneumokokki	Rokotukset pneumokokkia ja HiB:ta vastaan voidaan katsoa hyväksi hoidoksi, jolloin niiden kustantamisesta vastaisi hoitoyksikkö.	
	Hemophilus influenzae B (kurkun-kannentulehdus)	HiB-rokote annetaan vain, jos ei ole lapsena rokotettu tai jos rokotussarja on silloin jäänyt kesken	
Verenvuototauti, tarkempi riskiryhmän kuvaus rokotteen kohdalta	Hepatiitti-B (HBV)	Kansallinen rokotusohjelma, maksuton	Rokotussarja keran
Hoivakodeissa tai järjestetyssä kotihoidossa olevat	Korona	Maksuton	Koronan tehosteannokset
Pysyvä laitoshoido	Pneumokokki	Hoitava taho tai potilas itse maksaa	

Raskaus	Influenssa	Maksuton riskiryhmälle	Ennen influenssakauden alkua
	Korona	Maksuton	Koronan tehosteannokset
	RSV	Suosituksista rokottamisesta ei ole. Äidin rokottaminen suojaa vastasyntyneitä. Omakustanteinen	Toinen markkinoilla olevista rokotteista soveltuu raskaana oleville. Yksi annos. Suojan kestosta ei ole tietoa
	Hinkuyskä	Maksuton	Suosittelullaan kaikille raskaana oleville, jotka eivät raskausaikana ole saaneet dtap-rokotetta. Suositus voimassa toistaiseksi tammikuuhun 2025 saakka. Syntyvä lapsi saa parhaan suojan, jos rokote annetaan viikoilla 16-32. Annetaan käytännössä terveystarkastuksen yhteydessä raskausviikoilla 22-24. Raskaana olevien rokotukset - THL
	huom: jo raskautta suunniteltaessa tarkistettava dtap, vesirokko- ja MPR-virusrokotteen tarve. Vesirokko- ja MPR-rokotetta ei voida antaa raskauden aikana.		

Taulukko 4. Puutiaisivotulehdus- eli TBE-rokotteen alueelliset suositukset vuonna 2024.
Huom. maksuttomaan rokotesarjaan oikeutetut saavat sen riskialueen sote-keskuksesta.

Maantieteellinen alue	Keitä suositus koskee, maksu
Kaarina	Rokotetta suositellaan luonnossa ja viheralueilla oleskeleville asukkaille ja mökkiläisille sekä alueella paljon ulkoileville henkilöille. Rokote on heille omakustanteinen. Rokotussarjaan kuuluu 3 rokotetta. Sen jälkeen tehoste 3 vuoden kuluttua. Sen jälkeen alle 50-vuotiaalla tehoste 10v välein, 55-vuotiaalla 5 vuoden välein ja yli 60 vuotiaalla 3 vuoden välein. Tehosterokotteet ovat omakustanteisia.
Kustavi	Kunnan asukkaat ja loma-asukkaat saavat TBE-rokotteen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Lisäksi rokotetta suositellaan kaikille, jotka oleskelevat alueella pidempiaikaisesti. Rokote on heille omakustanteinen. Kts. tehosterokotteita koskevat tiedot edellä, ne ovat kaikille omakustanteisia.
Naantali	Rokotetta suositellaan luonnossa ja viheralueilla oleskeleville asukkaille ja mökkiläisille sekä alueella paljon ulkoileville henkilöille. Rokote on heille omakustanteinen Kts. tehosterokotteita koskevat tiedot edellä, ne ovat kaikille omakustanteisia.
Parainen	Kunnan asukkaat ja loma-asukkaat saavat TBE-rokotteen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Lisäksi rokotetta suositellaan kaikille, jotka oleskelevat alueella pidempiaikaisesti. Rokote on heille omakustanteinen Kts. tehosterokotteita koskevat tiedot edellä, ne ovat kaikille omakustanteisia.
Turku	Rokotetta suositellaan luonnossa ja viheralueilla oleskeleville asukkaille ja mökkiläisille sekä alueella paljon ulkoileville henkilöille. Koskee etenkin Turun saaristoa. Rokote on heille omakustanteinen. Kts. tehosterokotteita koskevat tiedot edellä, ne ovat kaikille omakustanteisia.
Uusikaupunki	Lokalahti (23450): Rokotetta suositellaan kaikille, jotka oleskelevat alueella pidempiaikaisesti. Rokote on heille omakustanteinen. Rokotussuositus muualla Uusikaupungissa: Rokotetta suositellaan luonnossa ja viheralueilla oleskeleville asukkaille ja mökkiläisille sekä alueella paljon ulkoileville henkilöille. Rokote on heille omakustanteinen Kts. tehosterokotteita koskevat tiedot edellä, ne ovat kaikille omakustanteisia.

Taulukko 5. Työhön liittyvän riskin perusteella annettavat rokotukset (työmatkoihin liittyvät rokotukset Taulukossa 6)

Työtehtävä	Rokotteet	Maksu	Peruste	Huomioitavaa
Sosiaali – ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastiloissa työskentelevät	MPR, vesirokko, influenssa. Alle 1 vuoden ikäisten kanssa työskentelevillä myös hinkuyskä.	Työterveyshuolto täydennysrokottaa, tartuntatautilakiin perustuen maksuton	Tartuntatautilain 48§ säättää rokotteen tarpeesta sosiaali- ja terveydenhuollon työssä.	Influenssarokote vuosittain. Hinkuyskärokote tarpeen mukaan 2-5 vuoden välein. MPR-rokotussarja ja vesirokkorokotus annetaan vain kerran MPR ja vesirokkorokotusta ei voida antaa raskeana olevalle
Työssään ihmisen verelle altistuvat	HBV	Työnantaja	Työnantajan riskinarvion mukaan	Rokotussarja kerran. Rokotevaste suositellaan tarkistettavan.
Henkilöille, jotka työskentelevät korkean polioriskin maista tulevien parissa	polio	Työnantaja	Työnantajan riskinarvion mukaan	
Henkilöt, jotka tutkivat rabiesvirusta tai lepakkoita tai osallistuvat rokotteiden tuotantoon tai käsittelevät, tutkivat tai hoitavat eläimiä (esim. eläinlääkärit- ja hoitajat) tai toimivat riistanhoitajana	Rabies	Työnantaja	Työnantajan riskinarvion mukaan	Perusrokotussarja. Lisäksi tehosterokotukset vasta-ainetason seurannan perusteella, kts seurattavali THL:n ohjeesta
Henkilöt, jotka ovat kosketuksessa turkiseläimiin, siipikarjaan tai	Lintuinfluenssa	Maksuton	THL:n suositus	

luonnonvaraisiin lintuihin. Kts. tarkempi kuvaus rokotteen nimen kohdalla.				
---	--	--	--	--

**Taulukko 6. Matkailijan rokotukset. Huom. kansalaisen perusrokotteet ovat matkailijalle tärkeitä. Esim. MPR-taudit ovat Suomessa harvinaisia, mutta tartuntariski ole-
massa erityisesti ulkomailla matkaillessa.**

Riski	Rokote	Tarkentavat suositukset	Huomioitavaa
Riskialueelle matkustava, jos oleskelu on pitkäkestoisista tai tautia on liikkeellä	Hepatiitti A ja B	Suosituksia matkailijoille Matkailijan terveysopas . Omakustanteinen*	Rokotussarjan jälkeen ei tarvetta lisärokotuksille.
	Dengue	Erillinen suositus Duodecimin Matkailijan terveysoppaassa . Omakustanteinen*	Vain denguen aiemmin jo sairastaneelle. Ei raskauden aikana
	Japanin aivokuume	Suosituksia matkailijoille Matkailijan terveysopas . Omakustanteinen*	Vältetään raskauden aikana
	Meningokokki	Suosituksia matkailijoille Matkailijan terveysopas . Omakustanteinen*	
	Lavantauti	Suosituksia matkailijoille Matkailijan terveysopas . Omakustanteinen*	Raskauden aikana vain, jos katsotaan välttämättömäksi
	Keltakuume	Suosituksia matkailijoille Matkailijan terveysopas . Jotkut maat voivat edellyttää rokotetta, ja rokotustodistus on edellytys maahan pääsulle. Omakustanteinen*	Elävä heikennetty rokote. Ei voida pistää raskaana olevalle tai immuunipuutteiselle.
	Kolera	Suosituksia matkailijoille Matkailijan terveysopas . Omakustanteinen*	Raskauden aikana vain, jos katsotaan välttämättömäksi
	Polio (IPV)	Suosituksia matkailijoille Matkailijan terveysopas . Kansallinen rokotushjelma, asiakkaalle maksuton.	Raskauden aikana vain, jos se on selvästi tarpeen
Rabies	Suosituksia matkailijoille Matkailijan terveysopas . Omakustanteinen*		

Polion riskialueelta palaava	Polio (IPV)	Kansallinen rokotusohjelma, asiakkaalle maksuton.	Raskauden aikana vain, jos se on selvästi tarpeen
------------------------------	-------------	---	---

*työmatkailuun liittyvässä matkailussa työnantajan riskinarvioon perustuen työnantaja maksaa.

Taulukko 7. Erityisiin tilanteisiin tai riskitekijöihin liittyvät altistumiset

Altistuminen	Rokote		Huomioitavaa
Tapaturma tai muu likaantunut ihoaava tai vaurio	dT tai dtap-rokote,	Kansallinen rokotusohjelma, asiakkaalle maksuton	Annetaan, jos viimeisestä rokotuksesta on yli 10 vuotta tai jos perusrokotussarja on jäänyt kesken (saanut vähemmän kuin kolme jäykkäkouristusrokotusta). Harkinnan mukaan annetaan tetanusimmunoglobuliinia, jos riski on erittäin suuri.
Suonensisäisten huumeiden käyttäjät ja heidän läheisensä Miehet, joilla on seksiä miesten kanssa Seksityöntekijät HBVsAg –positiivisen henkilön kanssa samassa taloudessa asuvat ja seksikumppanit HBV-positiivisen verta sisältävän neulan aiheuttama ihoaläpäisevä pisto- tai viiltovamma	HBV (B-hepatiitti)	Kansallinen rokotusohjelma, asiakkaalle maksuton	Rokotussarja kerran
		Julkisessa terveydenhuollossa hoitava taho maksaa	
Altistuminen rabiekselle ulkomailla taudin esiintymisalueella (esim. eläimen purema tai näykkäisy). Altistuminen Suomessa luonnonvaraiselle eläimelle itärajalla, erityisesti kaakkoisrajalla tai 6kk sisällä rabieksen endeemiseltä alueelta Suomeen tuodulle eläimelle (eläimen purema, näykkäisy tai neulanpisto tai viiltotapaturma). Lepakko puree, näykkäisee tai raapaisee ihmistä	Rabies	Julkisessa terveydenhuollossa hoitava taho maksaa	Potilaan on hakeuduttava hoitoon mahdollisimman pian altistumisen jälkeen (rokotus ja immunoglobuliini lääkärin arvion mukaan)
Lähikontakti apinarokkoa sairastavaan	Api- narokko	Asiakkaalle maksuton	

Miehet, joilla on seksiä miesten kanssa ja useampia seksikumppaneita, kts tarkempi riskiryhmän kuvaus rokotteen nimen kohdalta linkistä.	Api-narokko	Asiakkaalle maksuton	
--	-----------------------------	----------------------	--