

## **Alaraajavaltimoiden varjoainekuvauksen jälkeen**

Alaraajan valtimokuvantamistutkimus tehdään nivustaipeen valtimon kautta ja tutkimuksen yhteydessä reisivaltimon seinämä lävistetään. Kuvauksen yhteydessä voidaan tehdä valtimoverenkiertoa korjaava toimenpide, kuten pallolaajennus, metalliverkon asennus (stentin) tai veritulpan (trombin) liuotus.

### **Kotiutumisen jälkeen:**

- Lievät mustelmat pistopaikan seudussa ovat vaarattomia.
- Suihkuun voi mennä toimenpiteen jälkeisenä päivänä, jolloin haavasidoksen voi poistaa.
- Saunaan saa mennä noin viikon kuluttua.
- Runsas nesteen juonti 2 vuorokauden aikana nopeuttaa tutkimuksessa käytetyn varjoaineen poistumista elimistöstä.
- Seuraa ja varo punktiokohtaa viikon ajan. Vältä raskaita ponnistuksia ja kantamisia.
- Tupakointi on kielletty valtimokovettumataudin ja toimenpiteestä toipumisen vuoksi. Nikotiinikorvausvalmisteita voi tarvittaessa käyttää.

### **Ota yhteys päivystykseen tai hätätilanteessa hätäkeskukseen, jos punktiokohdalla on:**

- Verenvuotoa → Paina punktiokohtaa voimakkaasti
- Iso kova mustelma
- Kovaa kipua

Punktiokohdalle on saatettu asettaa sulkulaite tai painetyyny (hemostaasityyny), josta saat tarvittaessa lisäohjeen.