

22.11.2023

## **Covid-19 toimintaohje yksikköön/ osastoon tai päivystyspoliklinikalle, kun potilaalla/asukkaalla todetaan koronatartunta**

### **1. COVID-19 positiivinen löydös, potilasta/asukasta hoitava osasto/ yksikkö tai päivystyspoliklinikka:**

- seuraa potilaan laboratorionäytevastauksia ja ottamiaan näyttöitä
- ilmoittaa COVID-19 positiivisen löydöstiedon potilaalle
- potilaan/ asukkaan hoidossa pisaravarotoimet (ks.hoito-ohje: [Covid-19 koronavirusinfektion diagnostiikka ja hoito VSSHPssä \(hoito-ohjeet.fi\)](#))
- **Covid-19 positiivinen siirretään yhden hengen huoneeseen, jossa oma wc- ja suihkutila** (tai vähintään pisaraeristykseen 1.5-2 m välimatkalla toiseen potilaaseen, väliverhot kiinni).
- jos potilas/asiakas on jo kotiutunut osastolta/ yksiköstä tai siirtynyt jatkohoitoon, osasto/ yksikkö ilmoittaa positiivisen näytevastauksen potilaan jatkohoitopaikkaan
- laittaa potilaalle **riskitiedon** (pisaravarotoimet – covid19 varmistettu)
- Katso eristyksen sekä varotoimien kesto: [Covid-19 koronavirusinfektion diagnostiikka ja hoito VSSHPssä \(hoito-ohjeet.fi\)](#)
- Potilaalle annetaan ohjeistus välttää kontakteja muihin ihmisiin.
- **Altistuneiden selvittäminen:** selvitä yksikössä/ osastolla/ päivystyspoliklinikalla mahdolliselle tartunnalle altistuneet (=muut potilaat samassa tilassa, esim. huonetoveri).

### **2. COVID-19 altistuneet, hoitava yksikkö/osasto tai päivystyspoliklinikka:**

- Altistuneille kerrotaan altistumisesta.
- Osastolla oleva **potilas/asukas** (potilaat), joka on altistunut, siirretään ensisijaisesti 1hh (oma wc ja pesutila). Useampi oireeton altistunut voidaan kohortoida samaan huoneeseen, jos sijoittaminen 1-hengen huoneeseen on mahdotonta.
- Potilaan oirekuvaa seurataan.
- Hoito sairaalassa pisaravarotoimin.
- Potilaille laitetaan sairaalassa **riskitieto: pisaravarotoimet Covid19 virusinfektio altistus** (määräaikaisena, sairaalassa varotoimien kesto 7 vrk viimeisestä altistumisajankohdasta)
- Potilaan siirtyessä toiseen hoitolaitokseen, pitää tieto altistumisesta siirtyä potilaan mukana.
- Hoidossa olevasta altistuneesta potilaasta/ asukkaasta voidaan **5 vrk** kohdalla ottaa ns. exit-testi (näyte: CV19Nho). (Huomioi, että Uranus-riskitieto ei ole vielä päivittynyt. Riskitietopohjassa lukee edelleen 6 vrk.) Negatiivisen exit-näytteen jälkeen riskitiedon saa päättää.

Osastoepidemian yhteydessä ilmoitusvelvollisuus epidemiasta. Noudata ohjetta:

[DokuVarha - Tyks Sairaalapalvelut - Toimintakäytännöt epidemioissa ja vastuutahot Varhassa.pdf - Kaikki asiakirjat \(sharepoint.com\)](#)

Kun sairaalassa olevalla potilaalla todetaan hengitystieinfektio hoitajakson aikana, tehdään myös SAI- infektioilmoitus (tai muu vastaava rekisteröinti).

Tarvittaessa yhteys oman alueen hygieniahoitajaan tai sähköposti:

[sairaalahygienia@varha.fi](mailto:sairaalahygienia@varha.fi)

### **Lisäohjeita:**

- [Covid-19 koronavirusinfektion diagnostiikka ja hoito VSSHPssä \(hoito-ohjeet.fi\)](#)
- [Kirurgisen suunenäsuojuksen käyttö hengitysteitse tarttuvien infektioiden torjumiseksi](#)
- [DokuVarha - Tyks Sairaalapalvelut - Sairaalahygienian ja infektion torjunnan hygieniahoitajien ja sotekeskusten hygieniahoitajien vastuualueet 2023 Varha.pdf - Kaikki asiakirjat \(sharepoint.com\)](#)
- [DokuVarha - Tyks Sairaalapalvelut - Toimintakäytännöt epidemioissa ja vastuutahot Varhassa.pdf - Kaikki asiakirjat \(sharepoint.com\)](#)
- [COVID-lääkehoito \(hoito-ohjeet.fi\)](#)