

Nukutuksessa (anestesiassa) tehtävä TT-tutkimus

Lapsenne on tulossa nukutuksessa eli anestesiassa tehtävään tietokonetomografiatutkimukseen (TT-tutkimus). TT-tutkimus kestää vain muutaman minuutin, mutta lapsen tulee olla liikkumatta tutkimuksen ajan. Tämän vuoksi lapsi nukutetaan tutkimuksen ajaksi. **Varatkaa koko tutkimuspäivään aikaa noin 4-6 tuntia.**

Valmistautuminen tutkimukseen

Lapsen on nukutuksen vuoksi oltava ravinnotta ennen tutkimusta. Ravinnotta ololla ehkäistään oksentaminen tutkimuksen aikana. **Tutkimusta ei voi tehdä nukutuksessa, jos ravinnotta olo ei toteudu.**

- Lapsen on oltava syömättä vähintään kuusi tuntia ennen sairaalaan tuloa. Äidinmaitoa tai äidinmaidonkorviketta voi antaa vielä neljä tuntia ennen sairaalaan tuloa.
- Kotona saa juoda vettä tai kirkasta mehua enintään 2dl kunnes sairaalaan saapumiseen on aikaa 1 tunti.
- Säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet lapsi voi ottaa aamulla kotona veden tai kirkkaan mehun kanssa.
- Monivitamiini- ja hivenainevalmisteita ei saa ottaa tutkimuspäivän aamuna, jos se ei ole välttämätöntä.
- Jos lapsi sairastuu tai tarvitsette lisätietoa tutkimuspäivästä, ota yhteys lasten ja nuorten päiväsairaalaan puh. 02 313 1412.
- **Sairaalaan tuloaika ilmoitetaan tekstiviestillä tutkimusta edeltävänä päivänä.**

Tutkimuspäivänä sairaalassa

Osastolla lapsellenne laitetaan puudutusvoide ennen kuin hänelle laitetaan suonensisäisen kanyyli ("unikorkki") nukutusta varten.

Lapsenne viedään tutkimukseen sängyllä. Vanhemmilla on mahdollisuus seurata lasta tutkimusosastolle ja olla hänen vierellään siihen asti kunnes hänet nukutetaan.

Tutkimuksen jälkeen

Heräämisen jälkeen lapsi saa ensin juoda ja sitten syödä vointinsa mukaan. Tutkimuksen jälkeen lapsi saa välipalan osastolla.

Lapsi kotiutuu nukutuksen jälkeen voinnin mukaan. Kotimatkan ajaksi lapsella tulee olla saattaja, joka ei voi samanaikaisesti toimia autonkuljettajana – taksilla kuljettaessa yksi saattaja riittää. Tutkimuspäivänä lasta ei saa jättää yksin.