

## Dapson®

Dapsonin® vaikuttava aine dapsoni on sulfoamidien ryhmään kuuluva antibakteerinen lääke, joka alun perin kehitettiin lepran hoitoon. Nykyään sitä käytetään erilaisten ihosairauksien, kuten ihokeliakian (dermatitis herpetiformis), vaskuliittien ja punahukan hoitoon. Hoidon teho ei perustu antibakteeriseen vaikutukseen, vaan lääke hillitsee valkosolujen välittämää tulehdusreaktiota.

## Käyttö

- Yksi tabletti sisältää 50 mg dapsonia. Vuorokausiannos vaihtelee 50 – 200 mg välillä.
- Aloitusannos on 50 – 100 mg päivässä. Hoidon edetessä vähennetään annosta pienimpään tehoavaan annokseen.
- **Käytä lääkettä aina lääkärin ohjeen mukaisesti.**

## Raskaus ja imetys

- Yleisesti dapsonia pidetään turvallisena raskauden aikana sekä äidille että sikiölle. Dapsonia pyritään silti välttämään raskauden aikana, jos mahdollista.
- Jos dapsonin käyttö raskauden aikana on välttämätöntä, suositellaan lisänä foolihapon käyttöä.
- Dapsoni läpäisee istukan ja erittyy äidinmaitoon. Lapsen tarkka seuranta on tärkeää, jos imetyksen aikana käytetään dapsonia.
- Dapsoni voi vähentää siittiöiden määrää ja liikkuvuutta.

## Haittavaikutukset

- Dapsoni voi aiheuttaa anemiaa.
- Harvinaisempia haittavaikutuksia ovat maksahaitat, kuume, ihottuma, imusolmukesuurentumat, ääreishermoston toiminnan häiriöt, psyykkiset häiriöt ja vähäiset suolisto-oireet.

## Huomioitavaa

- Mikäli hoidon aikana tulee äkillisen flunssan oireet kuten kuume, kurkkukipu ja suun haavaumat, tulee hoito heti keskeyttää ja verenkuvan tarkistaa.
- Osa sulfonamidiallergisista potilaista saa allergisia oireita myös dapsonista. Varovaisuutta on myös noudatettava potilailla, joilla on sydän-, keuhko-, maksa- tai munuaissairaus tai anemia.

## **Seuranta**

- Verenkuvaa sekä maksan ja munuaisten toimintaa seurataan verikokeilla lääkityksen aikana.
- Seurantaverikokeita otetaan aluksi kahden viikon välein, jonka jälkeen seuranta harvennetaan.

## **Dapsoni ja muut lääkkeet**

- Dapsonilla voi olla yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden kanssa.
- Kerro aina hoitavalle lääkäriillesi Dapson®-lääkityksestä.