

Desinfektioaineet kaudella 2022-2023

Ihon desinfektioon käytettävät aineet sekä pinta- ja välinedesinfektioon aineet. Kaksivuotiskauden 2022–2023 hankintapäätösten (tiedotteen hinnat katteettomia nettohintoja) perusteella toteutetut peruslääkevalikoiman tuotemuutokset on otettu huomioon. **Tuotteet tilataan logistiikkakeskuksesta, jollei toisin mainita.** Luettelossa olevien tuotteiden lisäksi yksittäisissä työpisteissä voi olla käytössä laitteiden tai tilojen vaatimia erikoistuotteita.

Käsidesinfektio (glyserolia sisältävät tuotteet)

Tuote	Vaikuttava aine	Käyttö
Erisan käsihuuhte -100 ml (8255) 0,77e -500 ml (8251), 1,27e -1000 ml disp. (8250), 2,19e	Alkoholi, etanoli 73.5 p-% (EN 1500, EN 12791, En 14476)	Käsien desinfektio. Tuotteen säilyvyys 5 vuotta. Käyttöturvallisuustiedote
LV –käsihuuhte -100 ml (26818), 0,79e - 500ml (26815), 1,34e -1000ml (26820), 2,31e -5000ml (1000000368),11,39e	Alkoholi, etanoli 74p-% (EN 1500, EN 12791, En 14476)	Käsien desinfektio. Tuotteen säilyvyys 5 vuotta, avattuna 2 vuotta. Käyttöturvallisuustiedote
Allsept S -1000ml (8063), 6,93e	Alkoholi, etanoli (EN 12791).	Kirurginen käsien desinfektio (kohdennettu käyttö). Käyttöturvallisuustiedote
Dilutus 90 käsihuuhte -1000ml (13241330), 3,59e	Alkoholi, etanoli (EN 12791).	Kirurginen käsien desinfektio (kohdennettu käyttö). Tuotteen säilyvyys 5 vuotta. Käyttöturvallisuustiedote.
Bea Pro -500ml (15772488), 5,25e	Hopeakloridi 0,02 p% Alkoholiton, vaahtoava	Käsien desinfektio. EN 1500. Kohdennettu käyttö yksiköissä, joissa etanolipohjaista käsihuhdetta ei ole mahdollista käyttää. Käyttöturvallisuustiedote.

Tuote	Vaikuttava aine	Käyttö
Erisan desinfektiopyyhe käsille -pyyhe 500kpl (8299), 0,12e/liina	Etanoli 65-<70% 2-metyyli-2-propanoli <2.5%	Käsien desinfektio. Laitoskäyttöön esimerkiksi annostarjottimelle. Käyttöturvallisuustiedote

Ihodesinfektio

Tuote	Vaikuttava aine	Käyttö
ApoWipe Ethanol 80% pyyhe -18x12cm steriili pyyhe, 200kpl (021871) 0,36e/liina	Etanoli 80%	Injektioporttien, verisuonikanyylien korkkien sekä erilaisten liittimien desinfiointiin. Myös ihon desinfektio. Käyttöturvallisuustiedote
A12t 80% dilutus (väritön ja värjätty) -500ml, väritön (13221124) 0,99e -1000 ml, väritön (13221126) 1,47 e -5000 ml, väritön (13221132) 7,89 e -500ml, keltainen, (AP0038),2,45e	Denaturoitu etanoli 80 p-%	Ihon desinfektio ennen leikkauksia ja toimenpiteitä. Läpäisyntöjen /membraanien desinfektio. Käyttöturvallisuustiedote Tilataan apteekista
Bagbath Chlorhexidine 2% -8 liinaa/pussi (021292), 2,35e	Klooriheksidiini-glukonaatti 2%	Antiseptinen tuote vartalon pesuun MRSA:n kevennyshoidossa, ennen leikkausta tai vuodepotilaan vaatimaan ihonpesuun. Tilataan apteekista
Betadine ihonpuhdisteliuos -250 ml, 6,17 € (457051) Betadine paikallisantisepti -100ml, 4,52 € (459230) Betadine paikallisantisepti 250 ml 6,51 € (457028)	Jodattu povidoni	Ks ohje: Leikkaus- ja toimenpidealueen valmistelut ja ihodesinfektio ennen toimenpidettä Tilataan apteekista
ChloroPrep 20mg/ml, värillinen - 3ml (086289) 1,45 € - 10,5ml (086311) 4,16 € - 26ml (086323) 9,25 €	Klooriheksidiiniglukonaatti 20 mg millilitrassa Isopropyylialkoholi 70 %	Ihon desinfektio ennen toimenpidettä (mm. injektioireitin, tahdistimen laitto). Sisältää levittimen, tuotekoko valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Ehjälle iholle, ototoksinen,

Tuote	Vaikuttava aine	Käyttö
		ei keskosille tai klooriheksidiinille yliherkille Valmisteyhteenveto Tilataan apteekista
Dermades (väritön ja värjätty) 500ml väritön (8047) 2,5 € 460ml, värillinen (8049), 2,85	Etanoli 71–77 p-%, setrimoni. (EN12791, prEN13713)	Leikkaus- ja toimenpidealueen desinfektio. Desinfektio ennen injektioita. Soveltuu kasvojen, korvakäytävän ja silmäluomen (varottava että ainetta ei joudu silmään) desinfektioon. Käyttöturvallisuustiedote (väritön) Käyttöturvallisuustiedote (värillinen) Tilataan apteekista
Desinfektol H -100ml suihkepullo (13240422), 1,27e - 500ml (13240424), 2,00e	Etanoli 10 p-%, setyylipyridiumkloridi	Antiseptinen liuos pienten haavojen ja ihovammojen desinfiointiin. Soveltuu myös limakalvolle. Käyttöturvallisuustiedote Tilataan apteekista
Erisept CHG Antiseptinen pesuvahto 200ml 9,50€ (8201)	Klooriheksidiini- diglukonaatti 4 %	Ihon ja hiusten desinfioivaan pesuun. MRSA:n kevennyshoidossa, ennen leikkausta tai vuodepotilaan vaatimaan ihonpesuun. Käyttöturvallisuustiedote Tilataan apteekista
NeoAmisept - 250 ml (236414) 4,50e - 500ml (236422), 8,5e	Isopropanoli 60 %, polyheksametyyleeni- biguanidikloridi	Käytetään laimentamattomana laitteiden desinfektioon, mm. silmänpainemittarin ja tutkimuskontaktilasien desinfektio. Soveltuu myös haavadesinfektioon. Käyttöturvallisuustiedote Tilataan apteekista
Clean-Comfort ihon desinfektio/ injektio pyyhe -3x3 cm, avattuna 6x3cm, 100kpl (630441), 1,62e pkt	Isopropanoli 70%	Ihonpuhdistuspyyhe, yksittäin pakattu. Ihon desinfiointi ennen injektioita. Myös pintojen desinfektioon. Tilataan apteekista
Vetyperoksidiliuos 3 % 200ml 3,00€ (201129)		Ks ohje: Leikkaus- ja toimenpidealueen valmistelut ja ihodesinfektio ennen toimenpidettä Tilataan apteekista

Pintadesinfektio ja hoitovälineiden desinfektio (valmispyyhkeet)

Tuote	Vaikuttava aine	Käyttö
ApoWipe pintadesinfektio -32kpl/pussi (A00306), 12 pussin pakkaus, 74.40e, 6,20e/pussi (0.19e/liina)	Didekyylidimetyyli-ammoniumkloridi 0.5% ja N- (3-aminopropyli) - N-dode- kyylipropaani-1,3-diamiini 0,4% Vesi n. 99 % EN13727, EN13697, EN14348, EN 14476, EN16615	Itiöteho. Kohdennettuun käyttöön vettä kestäville pinnoille ja non-invasiivisille lääkinällisille laitteille esim. ambulanssin desinfektiopyyhintä. Käyttöturvallisuustiedote
ApoWipe Ethanol 80% pyyhe -18x12cm steriili pyyhe, 200kpl (021871) 0,36e/liina	Etanoli 80%	Injektioporttien, verisuonikanyylien korkkien sekä erilaisten liittimien desinfiointiin. Myös ihon desinfektio. Käyttöturvallisuustiedote
Clean-Comfort injektio pyyhe -3x3 cm, 100kpl (630441), 1,62e pkt	Isopropanoli 70%	Yksittäin pakattu. Ihon desinfiointi / membraanin desinfektio ennen lävistystä. Tilataan apteekista
Cleanisept Wipes desinfektiopyyhe -100kpl (8080), 0,058e per liina -täyttöpakkaus 100kpl (8085), 0,053e	Didekyylidimetyyliammoniumkloridi (alle 1%). Avattu pakkaus käytettävä 3kk kuluessa.	Kohdennettu käyttö: ultraäänianturien desinfiointi, laitevalmistajan hyväksyntä Käyttöturvallisuustiedote
Easydes desinfektiopyyhe -16 kpl / pakkaus. Pyyhekoko 20x13,5 cm. 1 pyyhe 0,11€ (8285) 1,75e. -30 kpl/ pussi Pyyhekoko 28,5 x 20 cm. (8286) 2.40e (0.08e /liina)	Etanoli 60 p-%, kvaternäärinen ammoniumkloridi EN13727,EN13697, EN 13624, EN14348, EN14476, EN16615	Alkoholeja sietävien hoitovälineiden desinfektio esim. stetoskoopit, atk-laitteiden näppäimistöt ja hiiret. Käyttöturvallisuustiedote
Oxivir Excel Wipes -360 kpl (12pussin) erä 21,30€, 30 pyyhettä/pakkaus (100984250), 1,78e/pakkaus, (0,06e/ liina)	Vetyperoksidi (7.2 p-%)	Soveltuu vettä kestäville, koville pinnoille sekä ei-invasiivisille lääkinällisille laitteille. Säilyvyys: 2 vuotta avaamattomana, 28 vrk avattuna. Käyttöturvallisuustiedote
WetWipe Triamin Disinfection Mini -30x20cm, 25pyyhettä/paketti (83133), 4,07e/pakkaus	N-(3-aminopropyli)-N-dodekyylipropaani-1,3-diamiini	Soveltuu kaikille vettä kestäville pinnoille, ei-invasiivisesti käytettävien lääkinällisten laitteiden ja välineiden desinfiointiin

		mm. ultraäänianturi, kosketusnäytöt, näppäimistöt. Käyttöturvallisuustiedote
--	--	--

Pintadesinfektio ja hoitovälineiden desinfektio (laimennettavat tai käyttövalmiit tuotteet)

Tuote	Vaikuttava aine	Käyttö
CleanGuard 2 (steriili alkoholi) -500 ml (ZSAL65499)	70% steriili etanoli	Lääkehoitosuunnitelman mukaan LIV-kaappien siivoukseen käytettävä tuote. Tilataan apteekista.
Desinfektol P -100ml (13240125), 1,21e -500ml (13240124), 1,15e -5 litraa (359109), 7,19e	Etanoli 70 p-% En 13727, EN 14561, EN14476 Säilyy avaamisen jälkeen 2 vuotta.	Käyttövalmis tuote alkoholeja kestävien lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden, terveydenhuollon hoitoympäristöjen pinnoille. Myös ihon desinfektioon. Ei preoperatiiviseen käyttöön. Käyttöturvallisuustiedote
A12t 80% dilutus (väritön ja värjätty) -500ml, väritön (13221124) 0,99e -1000 ml, väritön (13221126) 1,47 e -5000 ml, väritön (13221132) 7,89 e	Denaturoitu etanoli 80 p-%	Käyttövalmis desinfektioaine alkoholeja kestävien lääkinnällisten laitteiden, tarvikkeiden ja hoitoympäristöjen pinnoille. Myös ihon desinfektioon. Käyttöturvallisuustiedote Tilataan apteekista
Easydes -500ml (8081) 1,2e -5 litraa (8083), 7,95e	Etanoli 55–60 p-% ja kvaternäärinen ammoniumkloridi EN13697, EN13713, EN14348, EN1650, EN14476	Käyttövalmis pesevä pintadesinfektioaine. Alkoholeja sietävien välineiden desinfektio esim. stetoskoopit, atk-laitteiden näppäimistöt ja hiiret. Soveltuu polykarbonaattimuoville. Käytetään laimentamattomana. Käyttöturvallisuustiedote

Erisan Des -500 ml (8126) 12,35e -3 l (8127) 72,24 €	Kvatti-amiini- fenoksietanoli EN13727, EN13624, EN 14561, EN13697, EN14476	Laimennettava desinfektioaine puhdistukseen, instrumentti- ja välinedesinfektioon muun muassa hammashuollossa. EN13485, EN13697, EN13713, EN13727, EN13624, EN1276. Käyttöturvallisuustiedote.
Erisan Oxy+ -50 pussia x 50g (8116), 1,05e /pussi	Vetyperoksidi peretikkahappo EN13485, EN13727, EN13624, EN13697, EN13704.	Laimennettava tuote soveltuu lääkinnällisten laitteiden ja välineiden puhdistukseen ja desinfektioon sekä tekstiilien että pintojen pesuun ja desinfektioon. Hammashuollossa tuote soveltuu proteettisten töiden sekä tehoimujen desinfiointiin. Käyttöturvallisuustiedote
Isopropanoli 70 % (m/m) - tekninen liuos 400g 26,55€ (AP0441)	70% isopropanoli	Tilataan apteekista.
Klorilli -1000ml (8109), 2.90e -5 litraa (8110)12,90e	Kloramin-T EN1276, EN13697.	Laimennettava, pesevä erikoisdesinfektioaine desinfioivaan puhdistukseen sekä eritetahradesinfektioon myös eristystilanteissa. Tuotteella ei ole CE-merkintää. Käytettävä suljettuun astiaan tehty käyttölaimennos säilyy 4 viikkoa. Käyttöturvallisuustiedote
Oxivir Excel -5 litraa (100941436), 41,50e	Vetyperoksidi EN13704, EN14476, EN1276, EN13727, EN13697, EN1650, EN16615, EN13624.	Laimennettava oikeaan pitoisuuteen. Tuote soveltuu vettä kestäville, koville pinnoille sekä ei- invasiivisille lääkinällisille laitteille. 4,5 % desinfektioikäyttöliuos, 10 % liuos eritetahradesinfektioon tai Cl. difficile itiöille. Käyttöturvallisuustiedote
Oxivir Excel Foam -750 ml sumutinpullo, 10,67 € (100941432)	Vetyperoksidi	Pesevä <i>käyttövalmis</i> desinfektioaine myös lääkinällisille laitteille. Käyttöturvallisuustiedote
Spiritus Fortis 70 % -500 ml 1,43 € (13210424)	70% kirkas ja väritön puhdistettu etanoliliuos	Käyttöturvallisuustiedote. Tilataan apteekista.

Virkon Rely+ On -5x10g annospussi (7511), 0.59e/pussi	Pentakaliumbis(peroksi monosulfaatti) -bis(sulfaatti) 30-50%, kuuluu peroksygeeneihin. EN 13727, EN 14476, EN 13697, EN 13624, EN 13697	Laimennettava oikeaan pitoisuuteen. Pintojen desinfektioaine. Käyttöliuos (1%) vaihdetaan 5 vuorokauden välein. Käyttöturvallisuustiedotteet
--	--	--