

Ihomuutoksen/näpyn poisto silmän alueelta

Valmistautuminen leikkaukseen

Toimenpiteessä poistetaan ihomuutos/näppy ja usein kohdasta otetaan myös PAD-näyte, joka lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Tarvittaessa saat lääkärin soittoajan tai tiedon näytevastauksesta kirjeitse.

Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa ja toimenpiteestä pääsee kotiin samana päivänä.

Toimenpidealueelle voi tulla tikkejä. Saat ohjeen siitä, että poistetaanko ne Tyksissä vai varaatko itse ajan terveyskeskukseen ompeleiden poistoon.

Ennen leikkausta:

- Käy suihkussa ja pese hiuksesi aamulla tai edeltävänä iltana.
- Älä laita meikkiä (tulehdusriski) tai hajusteita leikkauspäivänä.
- Pukeudu puhtaaseen ja väljään vaatekseen, jotta sinun on mukava olla.
- Voit syödä normaalisti ja ottaa tavanomaiset aamulääkkeet sekä silmänpainelääkkeet, mutta nesteenpoistolääkkeet kannattaa ottaa vasta toimenpiteen jälkeen.
- Ota päivälääkkeet ja insuliinit mukaan sairaalaan.

Jätä arvoesineet ja suuret rahasummat kotiin.

Huomioi, että **välittömästi leikkauksen jälkeen ei saa ajaa autoa.**

Jos sinulla on käytössä vertaohentavia lääkkeitä (esim. Primaspan, Aspirin, Marevan) saat niiden tauotuksesta erillisen ohjeen. Myöskin Omega 3 -valmiste tulee huomioida ja tarpeen mukaan tauottaa.

Toimenpiteen jälkeen pidetään yleensä kylmäpakkausta puoli tuntia leikkausalueella turvotuksen lievittämiseksi. Tämän jälkeen pääsee lähtemään kotiin.

Mikäli sinulla on kysyttävää/ ilmoitettavaa leikkaukseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.