

Karsastusleikkaus (lapsipotilas)

Karsastusleikkauksella pyritään saamaan silmien asento suoraksi. Leikkaus ei vaikuta näkökykyyn. Ohjeessa kerrotaan, miten valmistaudutte leikkaukseen ja millaiset ovat kotihoito-ohjeet leikkauksen jälkeen.

Ennen leikkausta

- Lapsen on käytävä edeltävänä iltana suihkussa ja pestävä myös hiukset
- **Toimenpide suoritetaan nukutuksessa, katso erillinen ohje**
- Vanhemmillä on mahdollisuus olla lapsen seurana osastolla
- Kotiutus tapahtuu yleensä toimenpidepäivänä

Leikkauksen jälkeen

Silmän hoito ja peseytyminen

- Peskää kätenne aina ennen silmän hoitamista
- Puhdistakaa leikattu silmä päivittäin puhtaaseen veteen kostutetulla pumpulilla 1 viikon ajan
- Välttää silmän hieromista ja painamista
- Lapsi voi käydä suihkussa, mutta hiusten pesu on sallittua vasta 1 viikon kuluttua leikkauksesta. Pesuveden pääsyä silmään on myös vältettävä 1 viikon ajan.
- Saunaan lapsi saa mennä vasta 2 viikon kuluttua

Silmälääkkeet

- Käyttäkää silmälääkkeitä reseptillä annetun ohjeen mukaan
- Silmätipppaa tiputtaessanne pitäkää tippapullo muutaman sentin päässä silmästä. Voitte vetää alaluomea alaspäin ja kallistaa päätä taaksepäin tiputuksen helpottamiseksi.

Liikkuminen, ulkoilu ja arkielämä

- Suojaa silmä nukkuessasi suojakilvellä 1 viikon ajan
- Lapsi voi käyttää silmälaseja entiseen tapaan
- Ompeleita ei yleensä tarvitse poistaa, koska ne sulavat itsestään
- Lapsi voi ulkoilla normaalisti. Voimistelu, urheilu ja uinti ovat sallittua 2 viikon kuluttua toimenpiteestä.
- Lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin yleensä parin päivän kuluttua

Erityistä huomioitavaa

- Jälkitarkastus on yleensä toimenpidettä seuraavana päivänä
- Roskantunne, vetistys ja punoitus ovat normaalia toimenpiteen jälkeen hoidetussa silmässä. Toipumisen edistyttyä nämä vaivat häviävät.

Jos leikattuun silmään tulee särkyä, runsasta rähmimistä tai silmän katesuunnassa tapahtuu merkittävä muutos, ota yhteyttä silmäpoliklinikkaan puhelin 02 313 1520

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.