

Keuhkopussin tyhjennys ja näytteiden otto keuhkopussista eli pleurapunktio

Keuhkopussiin voi kertyä ylimääräistä nestettä eri syistä ja syyn selvittämiseksi ja jatkohoidon suunnittelemiseksi sinulle on tarkoitus tehdä nesteen poisto keuhkopussista. Toimenpiteen yhteydessä otetaan myös näytteitä keuhkopussin nesteestä ja keuhkopussista. Vastaukset valmistuvat noin kahden viikon kuluessa.

Valmistautuminen toimenpiteeseen

- esilääkitystä ei yleensä tarvita, mutta voit saada rauhoittavaa lääkettä ennen toimenpidettä. Rauhoittavan lääkkeen jälkeen **et saa** samana päivänä ajaa moottoriajoneuvoa.
- sinun pitää olla **kaksi tuntia syömättä ja juomatta**
- lääkkeesi voit ottaa normaalisti pienen vesitilkan kanssa
- mikäli sinulla on **verenohennuslääkitys tai insuliinihoitoinen diabetes**, keskustele lääkärin kanssa lääkityksestäsi
- käy suihkussa ja pukeudu sairaalavaatteisiin
- sinut tuodaan toimenpideosastolle omalla potilasvuoteellasi

Toimenpiteen suorittaminen

Lääkäri paikantaa oikean pistokohdan keuhkokuvan avulla, koputtelemalla ja ultraäänitutkimuksella. Iho puhdistetaan ja puudutetaan. Keuhkopussista otetaan halutut näytteet neulalla ja samalla nestettä poistetaan.

Toimenpiteen jälkeen

Toimenpiteen jälkeen vointiasi seurataan vuodeosastolla kahden – neljän tunnin ajan muun muassa mittaamalla verenpainetta ja seuraamalla happiarvoa. Pyri välttämään rasitusta seurannan aikana.

Toimenpidekohdassa voi tuntua lievää kipua. Jos keuhkopussista on poistettu runsaasti nestettä, voi ilmetä myös yskänärsytystä. Yleensä keuhkopussin tyhjentäminen kuitenkin helpottaa vointia. **Mikäli toimenpiteen jälkeen kuitenkin ilmenee hengenahdistusta, lisääntyntä kipua tai voinnin selkeää huononemista ilmoita siitä henkilökunnalle.**

Kotiutuminen on mahdollista samana päivänä tai seuraavana päivänä ellei lisätutkimuksia ole suunnitteilla. Kotiutumisesta päättää osastonlääkäri.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, alueesi päivystykseen tai yhteispäivystykseen.