

Kolmoishermosolmukkeen glyserolipuudutus

Olette tulossa kolmoishermosolmukkeen glycerolipuudutukseen. Koska toimenpide vaatii sekä esivalmisteluja että jälkihoitoa, on teille varattu paikka myös vuodeosastolta.

Mihin glyserolipuudutusta käytetään?

Puudutuksen tarkoituksena on helpottaa kolmoishermosärkyä. Puudutuksen vaikutus saattaa kestää useita vuosia ja toimenpide voidaan uusida tarvittaessa.

Miten valmistaudutte toimenpiteeseen?

- Saavutte sairaalaan tutkimuspäivän aamuna.
- Verenhiyttymisarvoihin vaikuttava lääkitys (Marevan) lopetetaan 3 vuorokautta ennen tutkimusta hoitavan lääkärin suostumuksella vuotovaaran ehkäisemiseksi. Muut verenkiertolääkkeet lopetetaan 7 vuorokautta ennen toimenpidettä.
- Tutkimuspäivänä teidän tulee olla aamusta ravinnotta.
- Korut tulee riisua tutkimuksen ajaksi tutkittavalta alueelta.

Miten toimenpide tehdään?

Toimenpiteen tekee neurokirurgi röntgenhoitajan avustamana. Tarvittaessa tutkimuksessa on mukana myös röntgenlääkäri.

Posken iho puudutetaan. Glyseroli ruiskutetaan posken ihon läpi ohuella neulalla hermoganglioon. Ruiskutuspaikka tarkistetaan röntgensäteitä apuna käyttäen.

Mitä toimenpiteen jälkeen?

- Toimenpide kestää noin viisitoista minuuttia. Sen jälkeen teidän tulee istua paikallaan etukumarassa asennossa neljä tuntia, jotta puudutusaine (glyseroli) pysyisi oikeassa kohdassa. Sen jälkeen saatte syödä ja olla jalkeilla normaalisti.
- Kotiin pääsette toimenpiteen jälkeisenä päivänä.